

# Avis et communications

## AVIS DIVERS

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

### INDUSTRIE

**Avis relatif à l'application du décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 modifié relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension**

NOR : *INDI0609289V*

DIRECTIVE 73/23/CEE DU 19 FÉVRIER 1973 MODIFIÉE  
DU CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Le présent avis annule et remplace l'avis publié au *Journal officiel* du 14 avril 2006. Il comporte en annexe et à titre d'information une liste des normes qui peuvent être utilisées pour l'application de l'article 4 du décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 modifié.

Cet avis est susceptible d'une mise à jour.

### A N N E X E

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
NF EN 41003 (juillet 1999) Classement C 98-011	Règles particulières de sécurité pour les matériels destinés à être reliés aux réseaux de télécommunications.	NF EN 41003 (1997) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> janvier 2002)
NF EN 50063 (juillet 1990) Classement A 82-001	Règles de sécurité concernant la construction et l'installation du matériel de soudage électrique par résistance et techniques connexes.	Aucune	-
NF EN 50065-4-2 (novembre 2001) Classement C 90-201-4-2  Amendement A1 (2003) Amendement A2 (2005)	Transmission de signaux sur les réseaux électriques basse tension dans la bande de fréquences de 3 kHz à 148,5 kHz et de 1,6 MHz à 30 MHz. – Partie 4-2 : filtres basse tension de découplage. – Exigences de sécurité.	Aucune  Note 3 Note 3	-  (1 <sup>er</sup> décembre 2005) 1 <sup>er</sup> mars 2008
NF EN 50065-4-7 (novembre 2005) Classement C 90-201-4-7	Transmission de signaux sur les réseaux électriques basse tension dans la bande de fréquences de 3 kHz à 148,5 kHz et de 1,6 MHz à 30 MHz. – Partie 4-7 : filtres portables basse tension de découplage. – Exigences de sécurité.	Aucune	-
NF EN 50083-1 (avril 1994) Classement C 90-101-1  Amendement A2 (1998)	Systèmes de distribution par câble pour signaux de télévision, signaux de radiodiffusion sonore et services interactifs. – 1 <sup>re</sup> partie : règles de sécurité.	Aucune  Note 3	-  -
NF EN 50085-1 (novembre 2005) Classement C 68-120	Systèmes de goulottes et de conduits profilés pour installations électriques. – Partie 1 : règles générales.	NF EN 50085-1 (1997) Note 2.1	-

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
NF EN 50085-2-3 (octobre 1999) Classement C 68-123	Systèmes de goulottes et de conduits profilés pour installations électriques. – Partie 2-3 : règles particulières pour les systèmes de goulottes de câblage pour installation dans les armoires.	Aucune	-
NF EN 50086-2-4 (juillet 1994) Classement C 68-114  Amendement A1 (2001)	Systèmes de conduits pour installations électriques. – Partie 2-4 : règles particulières pour les systèmes de conduits enterrés dans le sol.	NF C 68-109 (1988) Note 2.1  Note 3	(1 <sup>er</sup> août 2003)  (1 <sup>er</sup> août 2003)
NF EN 50090-2-2 (avril 1997) Classement C 90-402-2  Amendement A1 (mai 2002)	Systèmes électroniques pour les foyers domestiques et les bâtiments (HBES). – Partie 2-2 : vue d'ensemble du système. – Exigences techniques générales.	Aucune  Note 3	-  (1 <sup>er</sup> août 2004)
NF EN 50106 (juin 1997) Classement 73-602  Amendement A1 (1998) Amendement A2 (2001)	Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues. – Règles particulières pour les essais de série concernant les appareils dans le domaine d'application des normes NF EN 60335-1 et NF EN 60967.	HD 289 S1 (1990) et son amendement Note 2.1  Note 3 Note 3	(1 <sup>er</sup> avril 2004)  (1 <sup>er</sup> juillet 1999) (1 <sup>er</sup> août 2003)
NF EN 50132-2-1 (novembre 1997) Classement C 48-322-1	Systèmes d'alarme. – Systèmes de surveillance CCTV à usage dans les applications de sécurité. – Partie 2-1 : caméras noir et blanc.	Aucune	-
NF EN 50146 (juin 2000) Classement C 68-146	Colliers pour installations électriques.	Aucune	-
NF EN 50156-1 (janvier 2005) Classement C 79-156	Equipements électriques d'installation de chaudière. – Partie 1 : règles pour la conception, pour l'application et l'installation.	Aucune	-
NF EN 50165 (août 1997) Classement C 73-662 Amendement A1 (2001)	Equipement électrique des appareils non électriques pour usages domestiques et analogues. – Règles de sécurité.	NF C 73-662 (1983) Note 2.3 Note 3	(1 <sup>er</sup> mars 2003)  (1 <sup>er</sup> août 2003)
NF EN 50178 (octobre 1999) Classement C 53-200	Equipement électronique utilisé dans les installations de puissance.	Aucune	-
NF EN 50194 (octobre 2000) Classement C 23-594	Appareils électriques pour la détection des gaz combustibles dans les locaux à usage domestique. – Méthode d'essais et prescriptions de performances.	Aucune	-
NF EN 50214 (septembre 1998) Classement C 32-215 Note 7	Câbles souples pour ascenseurs et monte-charge.	NF C 32-202 (1992) (HD 359 S2) Note 2.3	(1 <sup>er</sup> décembre 1998)
NF EN 50250 (avril 2003) Classement C 63-350	Adaptateurs de conversion pour usages industriels.	NF EN 50250 (1998) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> juillet 2005)
NF EN 50262 (septembre 1999) Classement C 68-302 Amendement A1 (2001) Amendement A2 (2004)	Presse-étoupe à pas métrique pour installations électriques.	Aucune  Note 3 Note 3	-  (1 <sup>er</sup> avril 2003) 1 <sup>er</sup> octobre 2007
NF EN 50266-1 (juin 2001) Classement C 32-072-1	Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu. – Essai de propagation verticale de la flamme des fils ou câbles en nappes en position verticale. – Partie 1 : appareillage.	NF C 32-072 (1994) (HD 405.3 S1) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> août 2002)
NF EN 50266-2-1 (juin 2001) Classement C 32-072-2-1	Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu. – Essai de propagation verticale de la flamme des fils ou câbles en nappes en position verticale. – Partie 2-1 : procédures. – Catégorie A F/R.	NF C 32-072 (1994) (HD 405.3 S1) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> août 2002)

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
NF EN 50266-2-2 (juin 2001) Classement C 32-072-2-2	Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu. – Essai de propagation verticale de la flamme des fils ou câbles en nappes en position verticale. – Partie 2-2: procédures. – Catégorie A.	NF C 32-072 (1994) (HD 405.3 S1) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> août 2002)
NF EN 50266-2-3 (juin 2001) Classement C 32-072-2-3	Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu. – Essai de propagation verticale de la flamme des fils ou câbles en nappes en position verticale. – Partie 2-3: procédures. – Catégorie B.	NF C 32-072 (1994) (HD 405.3 S1) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> août 2002)
NF EN 50266-2-4 (juin 2001) Classement C 32-072-2-4	Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu. – Essai de propagation verticale de la flamme des fils ou câbles en nappes en position verticale. – Partie 2-4: procédures. – Catégorie C.	NF C 32-072 (1994) (HD 405.3 S1) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> août 2002)
NF EN 50266-2-5 (juin 2001) Classement C 32-072-2-5	Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu. – Essai de propagation verticale de la flamme des fils ou câbles en nappes en position verticale. – Partie 2-5: procédures. – Petits câbles. – Catégorie D.	Aucune	-
NF EN 50267-1 (avril 2000) Classement C 32-074-1	Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu. – Essais sur les gaz émis lors de la combustion d'un matériau prélevé sur un câble. – Partie 1: appareillage d'essai.	NF C 32-074 (1993) (HD 602 S1) Note 2.3	(1 <sup>er</sup> mars 2000)
NF EN 50267-2-1 (avril 2000) Classement C 32-074-21	Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu. – Essais sur les gaz émis lors de la combustion d'un matériau prélevé sur un câble. – Partie 2-1: procédures. – Détermination de la quantité de gaz acides halogénés.	Aucune	-
NF EN 50267-2-2 (avril 2000) Classement C 32-074-22	Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu. – Essais sur les gaz émis lors de la combustion d'un matériau prélevé sur un câble. – Partie 2-2: procédures. – Détermination de l'acidité des gaz des matériaux par une mesure du pH et de la conductivité.	Aucune	-
NF EN 50267-2-3 (avril 2000) Classement C 32-074-23	Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu. – Essais sur les gaz émis lors de la combustion d'un matériau prélevé sur un câble. – Partie 2-3: procédures. – Détermination de l'acidité des gaz des câbles par une mesure de la moyenne pondérée du pH et de la conductivité.	NF C 32-074 (1993) (HD 602 S1) Note 2.3	(1 <sup>er</sup> mars 2000)
NF EN 50274 (juillet 2002) Classement C 63-474	Ensembles d'appareillage à basse tension. – Protection contre les chocs électriques. – Protection contre le contact direct involontaire avec des parties actives dangereuses.	Aucune	-
NF EN 50300 (juillet 2004) Classement C 63-430	Ensembles d'appareillage à basse tension. – Règles générales pour les tableaux de poste basse tension.	Aucune	-
NF EN 50363-0 (mars 2006) Classement C 32-040-0	Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revêtement pour les câbles d'énergie basse tension. – Partie 0: introduction générale.	Aucune	-
NF EN 50363-1 (mars 2006) Classement C 32-040-1	Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revêtement pour les câbles d'énergie basse tension. – Partie 1: mélanges élastomères réticulés pour enveloppe isolante.	Aucune	-
NF EN 50363-2-1 (mars 2006) Classement C 32-040-2-1	Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revêtement pour les câbles d'énergie basse tension. – Partie 2-1: mélanges élastomères réticulés pour gaine.	Aucune	-
NF EN 50363-2-2 (mars 2006) Classement C 32-040-2-2	Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revêtement pour les câbles d'énergie basse tension. – Partie 2-2: mélanges élastomères réticulés pour revêtement.	Aucune	-
NF EN 50363-3 (mars 2006) Classement C 32-040-3	Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revêtement pour les câbles d'énergie basse tension. – Partie 3: mélanges PVC pour enveloppe isolante.	Aucune	-

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
NF EN 50363-4-1 (mars 2006) Classement C 32-040-4-1	Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revêtement pour les câbles d'énergie basse tension. – Partie 4-1 : mélanges PVC pour gaine.	Aucune	-
NF EN 50363-4.2 (mars 2006) Classement C 32-040-4.2	Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revêtement pour les câbles d'énergie basse tension. – Partie 4-2 : mélanges PVC pour revêtement.	Aucune	-
NF EN 50363-5 (mars 2006) Classement C 32-040-5	Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revêtement pour les câbles d'énergie basse tension. – Partie 5 : mélanges réticulés sans halogène pour enveloppe isolante.	Aucune	-
NF EN 50363-6 (mars 2006) Classement C 32-040-6	Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revêtement pour les câbles d'énergie basse tension. – Partie 6 : mélanges réticulés sans halogène pour gaine.	Aucune	-
NF EN 50363-7 (mars 2006) Classement C 32-040-7	Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revêtement pour les câbles d'énergie basse tension. – Partie 7 : mélanges thermoplastiques sans halogène pour enveloppe isolante.	Aucune	-
NF EN 50363-8 (mars 2006) Classement C 32-040-8	Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revêtement pour les câbles d'énergie basse tension. – Partie 8 : mélanges thermoplastiques sans halogène pour gaine.	Aucune	-
NF EN 50363-9-1 (mars 2006) Classement C 32-040-9-1	Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revêtement pour les câbles d'énergie basse tension. – Partie 9-1 : mélanges divers pour enveloppe isolante. – Polychlorure de vinyle réticulé (XLPVC).	Aucune	-
NF EN 50363-10-1 (mars 2006) Classement C 32-040-10-1	Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revêtement pour les câbles d'énergie basse tension. – Partie 10-1 : mélanges divers pour gaine. – Polychlorure de vinyle réticulé (XLPVC).	Aucune	-
NF EN 50363-10-2 (mars 2006) Classement C 32-040-10-2	Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revêtement pour les câbles d'énergie basse tension. – Partie 10-2 : mélanges divers pour gaine. – Polyuréthane thermoplastique.	Aucune	-
NF EN 50364 (novembre 2002) Classement C 99-110	Limitation de l'exposition humaine aux champs électromagnétiques émis par les dispositifs fonctionnant dans la gamme de fréquences de 0 Hz à 10 GHz, utilisés pour la surveillance électronique des objets (EAS), l'identification par radiofréquence (RFID) et les applications similaires.	Aucune	-
NF EN 50366 (juillet 2004) Classement C 18-700	Appareils électrodomestiques et analogues. – Champs électromagnétiques. – Méthodes d'évaluation et de mesure.	Aucune	-
NF EN 50368 (décembre 2003) Classement C 68-150	Brides de câbles pour installations électriques.	Aucune	-
NF EN 50369 (novembre 2005) Classement C 68-151	Systèmes de gaines souples de protection contre les liquides pour la gestion du câblage.	Aucune	-
NF EN 50371 (juin 2002) Classement C 99-010	Norme générique pour démontrer la conformité des appareils électriques et électroniques de faible puissance aux restrictions de base concernant l'exposition des personnes aux champs électromagnétiques (10 MHz-300 GHz). – Public.	Aucune	-
NF EN 50395 (décembre 2005) Classement C 32-040	Méthodes d'essais électriques pour les câbles d'énergie basse tension.	NF C 32-102-2 (1999) (HD 22.2 S3) et son amendement + NF C 32-201-2 (1998) (HD 21.2 S3) et son amendement Note 2.1	1 <sup>er</sup> juillet 2008

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
NF EN 50396 (décembre 2005) Classement C 32-041	Méthodes d'essais non électriques pour les câbles d'énergie basse tension.	NF C 32-102-2 (1999) (HD 22.2 S3) et son amendement + NF C 32-201-2 (1998) (HD 21.2 S3) et son amendement Note 2.1	1 <sup>er</sup> juillet 2008
NF EN 50428 (septembre 2005) Classement C 61-105	Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques et analogues. – Norme collatérale. – Interrupteurs et appareils associés pour usage dans les systèmes électroniques des foyers domestiques et bâtiments (HBES).	Aucune	-
NF EN 60034-1 (décembre 2004) Classement C 51-111	Machines électriques tournantes. – Partie 1 : caractéristiques assignées et caractéristiques de fonctionnement.	NF EN 60034-1 (1999) et ses amendements	1 <sup>er</sup> juin 2007
NF EN 60034-5 (septembre 2001) Classement C 51-115	Machines électriques tournantes. – Partie 5 : degrés de protection procurés par la conception intégrale des machines électriques tournantes (code IP). – Classification.	NF EN 60034-5 (1987) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> décembre 2003)
NF EN 60034-6 (avril 1995) Classement C 51-116	Machines électriques tournantes. – Partie 6 : modes de refroidissement (code IC).	Aucune	-
NF EN 60034-7 (avril 1995) Classement C 51-117  Amendement A1 (2002)	Machines électriques tournantes. – Partie 7 : classification des formes de construction, des dispositions de montage et position de la boîte à bornes (code IM).	Aucune  Note 3	-  (1 <sup>er</sup> novembre 2003)
NF EN 60034-8 (février 2003) Classement C 51-118	Machines électriques tournantes. – Partie 8 : marques d'extrémité et sens de rotation.	Aucune	-
NF EN 60034-9 (août 2005) Classement C 51-119	Machines électriques tournantes. – Partie 9 : limites de bruits.	NF EN 60034-9 (2000) Note 2.1	1 <sup>er</sup> mars 2008
NF EN 60034-11 (février 2005) Classement C 51-311	Machines électriques tournantes. – Partie 11 : protection thermique.	Aucune	-
NF EN 60034-12 (mai 2003) Classement C 51-312	Machines électriques tournantes. – Partie 12 : caractéristiques de démarrage des moteurs triphasés à induction à cage à une seule vitesse.	NF EN 60034-12 (1996) + A2 (1995) + A11 (1999) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> mai 2005)
NF EN 60034-14 (juin 2004) Classement C 51-124	Machines électriques tournantes. – Partie 14 : vibrations mécaniques de certaines machines de hauteur d'axe supérieure ou égale à 56 mm. – Mesurage, évaluation et limites de la vibration.	NF EN 60034-14 (2000)	(1 <sup>er</sup> décembre 2006)
NF EN 60051-1 (avril 1999) Classement C 42-100	Appareils mesureurs électriques indicateurs analogiques à action directe et leurs accessoires. – Partie 1 : définitions et prescriptions générales communes à toutes les parties.	NF EN 60051-1 (1990) et ses amendements Note 2.1	(1 <sup>er</sup> septembre 1999)
NF EN 60051-2 (février 1990) Classement C 42-101	Appareils mesureurs électriques indicateurs analogiques à action directe et leurs accessoires. – Partie 2 : prescriptions particulières pour les ampèremètres et les voltmètres.	Aucune	-
NF EN 60051-3 (février 1990) Classement C 42-102  Amendement A1 (1995)	Appareils mesureurs électriques indicateurs analogiques à action directe et leurs accessoires. – Partie 3 : prescriptions particulières pour les wattmètres et les varmètres.	Aucune  Note 3	-  (1 <sup>er</sup> octobre 2000)
NF EN 60051-4 (février 1990) Classement C 42-103	Appareils mesureurs électriques indicateurs analogiques à action directe et leurs accessoires. – Partie 4 : prescriptions particulières pour les fréquencemètres.	Aucune	-

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
NF EN 60051-5 (février 1990) Classement C 42-104	Appareils mesureurs électriques indicateurs analogiques à action directe et leurs accessoires. – Partie 5 : prescriptions particulières pour les phasemètres, les indicateurs de facteur de puissance et les synchronoscopes.	Aucune	-
NF EN 60051-6 (février 1990) Classement C 42-105	Appareils mesureurs électriques indicateurs analogiques à action directe et leurs accessoires. – Partie 6 : prescriptions particulières pour les ohmmètres (les impédancemètres) et les inductancemètres.	Aucune	-
NF EN 60051-7 (février 1990) Classement C 42-106	Appareils mesureurs électriques indicateurs analogiques à action directe et leurs accessoires. – Partie 7 : prescriptions particulières pour les appareils à fonctions multiples.	Aucune	-
NF EN 60051-8 (février 1990) Classement C 42-107	Appareils mesureurs électriques indicateurs analogiques à action directe et leurs accessoires. – Partie 8 : prescriptions particulières pour les accessoires.	Aucune	-
NF EN 60051-9 (février 1990) Classement C 42-108	Appareils mesureurs électriques indicateurs analogiques à action directe et leurs accessoires. – Partie 9 : méthodes d'essais recommandées.	Aucune	-
Amendement A1 (1995)		Note 3	(15 février 2001)
Amendement A2 (1995)		Note 3	(15 février 2001)
NF EN 60061-1 (août 1993) Classement C 61-501	Culots de lampe et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité. – Partie 1 : culots de lampe.	Aucune	-
Amendement A1 (1996)		Note 4	(1 <sup>er</sup> décembre 2000)
Amendement A2 (1996)		Note 4	(1 <sup>er</sup> septembre 2001)
Amendement A3 (1996)		Note 4	(1 <sup>er</sup> septembre 2001)
Amendement A4 (1996)		Note 4	(1 <sup>er</sup> décembre 2001)
Amendement A5 (1996)		Note 4	(1 <sup>er</sup> avril 2002)
Amendement A6 (1999)		Note 4	(1 <sup>er</sup> juillet 2002)
Amendement A7 (1999)		Note 4	(1 <sup>er</sup> février 2003)
Amendement A25 (2001)		Note 4	(1 <sup>er</sup> mars 2004)
Amendement A26 (2001)		Note 4	(1 <sup>er</sup> mars 2004)
Amendement A27 (2002)		Note 4	(1 <sup>er</sup> novembre 2004)
Amendement A28 (2003)		Note 4	(1 <sup>er</sup> avril 2005)
Amendement A21 (1999)		Note 4	(1 <sup>er</sup> avril 2005)
Amendement A29 (2003)		Note 4	(1 <sup>er</sup> juin 2005)
Amendement A30 (2003)		Note 4	(1 <sup>er</sup> novembre 2005)
Amendement A22 (2000)		Note 4	(1 <sup>er</sup> avril 2006)
Amendement A31 (2003)		Note 4	(1 <sup>er</sup> juin 2006)
Amendement A23 (2000)		Note 4	(1 <sup>er</sup> août 2006)
Amendement A32 (2004)		Note 4	(1 <sup>er</sup> octobre 2006)
Amendement A33 (2004)		Note 4	(1 <sup>er</sup> décembre 2006)
Amendement A24 (2001)		Note 4	1 <sup>er</sup> août 2007
Amendement A34 (2004)		Note 4	1 <sup>er</sup> septembre 2007
Amendement A35 (2005)		Note 4	1 <sup>er</sup> décembre 2007
Amendement A36 (2005)		Note 3	1 <sup>er</sup> octobre 2008
NF EN 60061-2 (août 1993) Classement C 61-502	Culots de lampe et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité. – Partie 2 : douilles.	Aucune	-
Amendement A1 (1996)		Note 4	(1 <sup>er</sup> décembre 2000)
Amendement A2 (1996)		Note 4	(1 <sup>er</sup> septembre 2001)
Amendement A3 (1996)		Note 4	(1 <sup>er</sup> septembre 2001)
Amendement A4 (1996)		Note 4	(1 <sup>er</sup> décembre 2001)
Amendement A5 (1996)		Note 4	(1 <sup>er</sup> avril 2002)
Amendement A6 (1999)		Note 4	(1 <sup>er</sup> juillet 2002)
Amendement A7 (1999)		Note 4	(1 <sup>er</sup> février 2003)



INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
NF EN 60110-1 (décembre 1998) Classement C 54-120-1	Condensateurs de puissance pour les installations de génération de chaleur par induction. – Partie 1 : généralités.	NF C 54-120 (1980) (HD 207 S1) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> mai 2001)
NF EN 60127-1 (août 1991) Classement C 60-430  Amendement A1 (1999) Amendement A2 (2003)	Coupe-circuit miniatures. – Partie 1: définitions pour coupe-circuit miniatures et prescriptions générales pour éléments de remplacement miniatures.	Aucune  Note 3 Note 3	–  (1 <sup>er</sup> mai 2002) (1 <sup>er</sup> février 2006)
NF EN 60127-2 (janvier 2004) Classement C 60-431  Amendement A1 (2004)	Coupe-circuit miniatures. – Partie 2: cartouches.	NF EN 60127-2 (1991) et ses amendements Note 2.1 Note 3	(1 <sup>er</sup> mars 2006)  (1 <sup>er</sup> octobre 2006)
NF EN 60127-3 (février 2005) Classement C 60-432 Amendement A2 (2003)	Coupe-circuit miniatures. – Partie 3: éléments de remplacement subminiatures.	NF EN 60127-3 (1991) Note 2.1 Note 3	(1 <sup>er</sup> décembre 2001) (1 <sup>er</sup> février 2006)
NF EN 60127-4 (août 2005) Classement C 60-433	Coupe-circuit miniatures. – Partie 4: éléments de remplacement modulaires universels (UMF). – Types de montage en surface et montage par trous.	NF EN 60127-4 (1997) et ses amendements Note 2.1	1 <sup>er</sup> mars 2008
NF EN 60127-6 (novembre 1994) Classement C 60-436 Amendement A1 (1996) Amendement A2 (2003)	Coupe-circuit miniatures. – Partie 6: ensembles-porteurs pour éléments de remplacement miniatures.	Aucune  Note 3 Note 3	–  (1 <sup>er</sup> décembre 2001) (1 <sup>er</sup> février 2006)
NF EN 60143-1 (décembre 1993) Classement C 54-143	Condensateurs série destinés à être installés sur des réseaux. – Partie 1: généralités. – Caractéristiques fonctionnelles, essais et valeurs assignées. – Règles de sécurité. – Guide d'installation et d'exploitation.	Aucune	–
NF EN 60143-2 (décembre 1994) Classement C 54-145	Condensateurs série destinés à être installés sur des réseaux. – Partie 2: matériel de protection pour les batteries de condensateurs série.	Aucune	–
NF EN 60155 (avril 1996) Classement C 71-214 Amendement A1 (1997)	Interrupteurs d'amorçage à lueur pour lampes à fluorescence (starters).	Aucune  Note 3	–  (1 <sup>er</sup> septembre 2001)
NF EN 60204-1 (avril 1998) Classement C 79-130	Sécurité des machines. – Equipement électrique des machines industrielles. – Partie 1: règles générales.	NF EN 60204-1 (1993) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> juillet 2001)
NF EN 60215 (juin 1989) Classement C 94-110 Amendement A1 (1992) Amendement A2 (1995)	Règles de sécurité applicables aux matériels d'émission radioélectrique.	Aucune  Note 3 Note 3	–  (1 <sup>er</sup> juin 1993) (15 juillet 1995)
NF EN 60228 (juin 2005) Classement C 32-013	Ames des câbles isolés.	NF C 32-013 (1981) UTE C 32-014 (1983) et son amendement Note 2.1	1 <sup>er</sup> décembre 2007
NF EN 60238 (août 1999) Classement C 61-550  Amendement A1 (1999) Amendement A2 (2003)	Douilles à vis Edison pour lampes.	NF EN 60238 (1997) et ses amendements Note 2.1 Note 3 Note 3	(1 <sup>er</sup> octobre 2005)  (1 <sup>er</sup> décembre 2006) (1 <sup>er</sup> décembre 2006)
NF EN 60238 (mars 2005) Classement C 61-550	Douilles à vis Edison pour lampes.	NF EN 60238 (1999) et ses amendements Note 2.1	1 <sup>er</sup> octobre 2007

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
NF EN 60252-1 (juillet 2002) Classement C 54-150-1	Condensateurs des moteurs à courant alternatif. – Partie 1 : généralités. – Caractéristiques fonctionnelles, essais et valeurs assignées. – Règles de sécurité. – Guide d'installation et d'utilisation.	NF EN 60252 (1994) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> octobre 2004)
NF EN 60252-2 (septembre 2003) Classement C 54-150-2	Condensateurs des moteurs à courant alternatif. – Partie 2 : condensateurs de démarrage de moteurs.	Aucune	
NF EN 60255-5 (juillet 2001) Classement 45-215	Relais électriques. – Partie 5 : coordination de l'isolement des relais de mesure et des dispositifs de protection. – Prescriptions et essais.	Aucune	–
NF EN 60269-1 (juin 1999) Classement C 60-200  Amendement A1 (2005)	Fusibles basse tension. – Partie 1 : règles générales.	NF EN 60269-1 (1989) et ses amendements Note 2.1 Note 3	(1 <sup>er</sup> juillet 2001)  1 <sup>er</sup> mars 2008
NF EN 60269-2 (janvier 1996) Classement C 63-210  Amendement A1 (1999) Amendement A2 (2002)	Fusibles basse tension. – Partie 2 : règles supplémentaires pour les fusibles destinés à être utilisés par des personnes habilitées (fusibles pour usage essentiellement industriel).	Aucune  Note 3 Note 3	–  (1 <sup>er</sup> août 1999) (1 <sup>er</sup> février 2005)
NF EN 60269-3 (janvier 1996) Classement C 61-202  Amendement A1 (2004)	Fusibles basse tension. – Partie 3 : règles supplémentaires pour les fusibles destinés à être utilisés par des personnes non qualifiées (fusibles pour usages essentiellement domestiques et analogues).	Aucune  Note 3	–  (1 <sup>er</sup> octobre 2006)
NF EN 60269-4 + A1 (septembre 1997) Classement C 63-220  Amendement A1 Amendement A2 (2003)	Fusibles à basse tension. – Partie 4 : prescriptions supplémentaires concernant les éléments de remplacement utilisés pour la protection des dispositifs à semi-conducteurs.	Aucune  Note 3 Note 3	–  (1 <sup>er</sup> décembre 2002) (1 <sup>er</sup> février 2006)
NF EN 60269-4-1 (septembre 2002) Classement C 63-221	Fusibles à basse tension. – Partie 4-1 : prescriptions supplémentaires concernant les éléments de remplacement utilisés pour la protection des dispositifs à semi-conducteurs. – Sections I à III : exemples d'éléments de remplacement normalisés.	Aucune	–
NF EN 60309-1 (septembre 1999) Classement C 63-300 Amendement A11 (2004)	Prises de courant pour usages industriels. – Partie 1 : règles générales.	NF EN 60309-1 (1998) Note 2.1 Note 3	(1 <sup>er</sup> avril 2002)  (1 <sup>er</sup> novembre 2004)
NF EN 60309-2 (décembre 1999) Classement C 63-310  Amendement A11 (2004)	Prises de courant pour usages industriels. – Partie 2 : règles d'interchangeabilité dimensionnelle pour les appareils à broches et alvéoles.	EN 60309-2 (1998) Note 2.1  Note 3	(1 <sup>er</sup> mai 2002)  (1 <sup>er</sup> novembre 2004)
NF EN 60320-1 (novembre 2001) Classement C 61-350	Connecteurs pour usages domestiques et usages généraux analogues. – Partie 1 : prescriptions générales.	NF EN 60320 (1996) et ses amendements Note 2.1	(1 <sup>er</sup> juillet 2004)
NF EN 60320-2-1 (mars 2001) Classement C 61-355	Connecteurs pour usages domestiques et usages généraux analogues. – Partie 2-1 : connecteurs pour machines à coudre.	NF EN 60320-2-1 (1987) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> septembre 2003)
NF EN 60320-2-2 (juillet 1999) Classement C 61-356	Connecteurs pour usages domestiques et usages généraux analogues. – Partie 2-2 : connecteurs d'interconnexion pour matériels électriques domestiques et analogues.	NF EN 60320-2-2 (1992) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> juillet 2001)
NF EN 60320-2-4 (mai 2006) Classement C 61-354	Connecteurs pour usages domestiques et usages généraux analogues. – Partie 2-4 : connecteurs à connexion par gravité.	Aucune	–

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
NF EN 60332-1-1 (mars 2005) Classement C 32-078-1-1	Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu. – Partie 1-1: essai de propagation verticale de la flamme sur un conducteur ou câble isolé. – Appareillage d'essai.	NF EN 50265-1 (1999) Note 2.1	1 <sup>er</sup> septembre 2007
NF EN 60332-1-2 (mars 2005) Classement C 32-078-1-2	Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu. – Partie 1-2: essai de propagation verticale de la flamme sur conducteur ou câble isolé. – Procédure pour flamme à prémélange de 1 kW.	NF EN 50265-2-1 (1999) Note 2.1	1 <sup>er</sup> septembre 2007
NF EN 60332-1-3 (mars 2005) Classement C 32-078-1-3	Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu. – Partie 1-3: essai de propagation verticale de la flamme sur conducteur ou câble isolé. – Procédure pour la détermination des particules/gouttelettes enflammées.	Aucune	–
NF EN 60332-2-1 (mars 2005) Classement C 32-078-2-1	Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu. – Partie 2-1: essai de propagation verticale de la flamme sur conducteur ou câble isolé de petite section. – Appareillage d'essai.	NF EN 50265-1 (1999) Note 2.1	1 <sup>er</sup> septembre 2007
NF EN 60332-2-2 (mars 2005) Classement C 32-078-2-2	Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu. – Partie 2-2: essai de propagation verticale de la flamme sur conducteur ou câble isolé de petite section. – Procédure pour une flamme de type à diffusion.	NF EN 50265-2-2 (1999) Note 2.1	1 <sup>er</sup> septembre 2007
NF EN 60335-1 (mai 1989) Classement C 73-800  Amendement A2 (1990) Amendement A5 (1991) Amendement A6 (1991) Amendement A51 (1992) Amendement A52 (1992) Amendement A53 (1993) Amendement A54 (1993) Amendement A55 (1993) Amendement A56 (1995)	Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues. – Partie 1: règles générales.	NF C 73-600 (1980) et son amendement (HD 251 S3) Note 2.1 Note 3 Note 3 Note 3 Note 3 Note 3 Note 3 Note 3 Note 3	– – – – – – – – –
NF EN 60335-1 (mai 1995) Classement C 73-800  Amendement A11 (1995) Amendement A15 (2000) Amendement A16 (2002) Amendement A13 (2000) Amendement A14 (2000) Amendement A1 (1997)  Amendement A12 (1997) Amendement A2 (2000)	Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues. – Partie 1: prescriptions générales.	NF EN 60335-1 (1989) et ses amendements Note 2.1 Note 3 Note 3 Note 3 Note 3 NF EN 60335-2-19 (1991) NF EN 60335-2-20 (1991) Note 3 Note 3 Note 3	– – – – – (1 <sup>er</sup> décembre 2000) (1 <sup>er</sup> juillet 2001) (1 <sup>er</sup> avril 2004)  (1 <sup>er</sup> avril 2004) 1 <sup>er</sup> août 2007
NF EN 60335-1 (mai 2003) Classement C 73-800  Amendement A11 (2004) Amendement A1 (2005) Amendement A12 (2006)	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 1: prescriptions générales.	NF EN 60335-1 (1995) et ses amendements Note 2.1 Note 3 Note 3 Note 3	–  (1 <sup>er</sup> octobre 2006) 1 <sup>er</sup> octobre 2007 1 <sup>er</sup> octobre 2007
NF EN 60335-2-2 (septembre 2004) Classement C 73-802	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-2: règles particulières pour les aspirateurs et les appareils de nettoyage à aspiration d'eau.	NF EN 60335-2-2 (décembre 1995) et ses amendements Note 2.1	(1 <sup>er</sup> mars 2006)

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
Amendement A1 (2005)		Note 3	1 <sup>er</sup> septembre 2007
NF EN 60335-2-3 (août 2005) Classement C 73-803  Amendement A1 (2005)	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-3 : règles particulières pour les fers à repasser électriques.	NF EN 60335-2-3 (1996) et ses amendements Note 2.1  Note 3	(1 <sup>er</sup> octobre 2005)   1 <sup>er</sup> avril 2008
NF EN 60335-2-4 (février 2004) Classement C 73-804  Amendement A1 (2004)	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-4 : règles particulières pour les essoreuses centrifuges.	NF EN 60335-2-4 (avril 1996) et ses amendements Note 2.1  Note 3	(1 <sup>er</sup> octobre 2005)   1 <sup>er</sup> mars 2007
NF EN 60335-2-5 (décembre 2003) Classement C 73-805  Amendement A1 (2005)	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-5 : règles particulières pour les lave-vaisselle.	NF EN 60335-2-5 (1996) et ses amendements Note 2.1  Note 3	(1 <sup>er</sup> mars 2006)   1 <sup>er</sup> février 2008
NF EN 60335-2-6 (octobre 2005) Classement C 73-806  Amendement A1 (2005)	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-6 : règles particulières pour les cuisinières, les tables de cuisson, les fours et appareils fixes analogues.	NF EN 60335-2-6 (2000) et son amendement Note 2.1  Note 3	(1 <sup>er</sup> mars 2006)   1 <sup>er</sup> décembre 2007
NF EN 60335-2-7 (décembre 2004) Classement C 73-807	Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues. – Partie 2-7 : règles particulières pour les machines à laver le linge.	NF EN 60335-2-7 (2000) et son amendement Note 2.1	1 <sup>er</sup> août 2007
NF EN 60335-2-7 (janvier 2005) Classement C 73-807  Amendement A1 (2005)	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-7 : règles particulières pour les machines à laver le linge.	NF EN 60335-2-7 (2004) Note 2.1  Note 3	1 <sup>er</sup> août 2007   1 <sup>er</sup> août 2007
NF EN 60335-2-8 (août 2005) Classement C 73-808  Amendement A1 (2006)	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-8 : règles particulières pour les rasoirs, tondeuses et appareils électriques analogues.	NF EN 60335-2-8 (1996) et son amendement Note 2.1  Note 3	(1 <sup>er</sup> mars 2006)   1 <sup>er</sup> septembre 2008
NF EN 60335-2-9 (septembre 2004) Classement C 73-809 Note 9 Amendement A1 :2004	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-9 : règles particulières pour les grils, grille-pain et appareils de cuisson mobiles analogues.	NF EN 60335-2-9 (1996) et ses amendements Note 2.1  Note 3	(1 <sup>er</sup> mars 2006)   1 <sup>er</sup> mars 2007
NF EN 60335-2-10 (août 2005) Classement C 73-810	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-10 : règles particulières pour les appareils de traitement des sols et les machines à broser les sols mouillés.	NF EN 60335-2-10 (1995) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> avril 2006)
NF EN 60335-2-11 (avril 2005) Classement C 73-811  Amendement A1 (2005)	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-11 : règles particulières pour le sèche-linge à tambour.	NF EN 60335-2-11 (2004) et ses amendements Note 2.1  Note 3	1 <sup>er</sup> août 2007   1 <sup>er</sup> août 2007
NF EN 60335-2-12 (août 2005) Classement C 73-812	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-12 : règles particulières pour les chauffe-plats et appareils analogues.	NF EN 60335-2-12 (1995) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> mai 2006)
NF EN 60335-2-13 (février 2005) Classement C 73-813  Amendement A1 (2005)	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-13 : règles particulières pour les poêles à frire, friteuses et appareils analogues.	NF EN 60335-2-13 (1996) et son amendement Note 2.1  Note 3	(1 <sup>er</sup> avril 2006)   1 <sup>er</sup> juillet 2007

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
NF EN 60335-2-14 (décembre 2005) Classement C 73-814	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-14 : règles particulières pour les machines de cuisine.	NF EN 60335-2-14 (1997) et ses amendements Note 2.1	(1 <sup>er</sup> mai 2006)
NF EN 60335-2-15 (février 2004) Classement C 73-815  Amendement A1 (2006)	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-15 : règles particulières pour les appareils de chauffage des liquides.	NF EN 60335-2-15 (1996) et ses amendements Note 2.1 Note 3	(1 <sup>er</sup> janvier 2007)  1 <sup>er</sup> septembre 2008
NF EN 60335-2-16 (août 2005) Classement C 73-816	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-16 : règles particulières pour les broyeurs de déchets.	NF EN 60335-2-16 (1997) et ses amendements Note 2.1	(1 <sup>er</sup> juillet 2006)
NF EN 60335-2-17 (septembre 2005) Classement C 73-817	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-17 : règles particulières pour les couvertures, coussins et appareils chauffants souples analogues.	NF EN 60335-2-17 (2000) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> novembre 2005)
NF EN 60335-2-21 (novembre 2004) Classement C 73-821  Amendement A1 (2005)	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-21 : règles particulières pour les chauffe-eau à accumulation.	NF EN 60335-2-21 (2000) et ses amendements Note 2.1 Note 3	(1 <sup>er</sup> mars 2006)  1 <sup>er</sup> novembre 2007
NF EN 60335-2-23 (décembre 2005) Classement C 73-823	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-23 : règles particulières pour les appareils destinés aux soins de la peau ou des cheveux.	NF EN 60335-2-23 (1996) et son amendement Note 2.1	(1 <sup>er</sup> mai 2006)
NF EN 60335-2-24 (août 2004) Classement 73-824  Amendement A11 (2005)	Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues. – Partie 2-24 : règles particulières pour les appareils de réfrigération, les sorbetières et les fabriques de glace.	EN 60335-2-24 (1999) + NF EN 60335-2-57 (1993) Note 2.1 Note 3	1 <sup>er</sup> août 2007  1 <sup>er</sup> août 2007
NF EN 60335-2-24 (décembre 2005) Classement 73-824  Amendement A11 (2006) Amendement A1 (2006)	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-24 : règles particulières pour les appareils de réfrigération, les sorbetières et les fabriques de glace.	NF EN 60335-2-24 (2004) et son amendement Note 2.1 Note 3 Note 3	1 <sup>er</sup> août 2007  1 <sup>er</sup> août 2007 1 <sup>er</sup> mars 2008
NF EN 60335-2-25 (juillet 2003) Classement C 73-825  Amendement A1 (2005)	Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues. – Partie 2-25 : règles particulières pour les fours à micro-ondes, y compris les fours à micro-ondes combinés.	NF EN 60335-2-25 (1996) et son amendement Note 2.1 Note 3	(1 <sup>er</sup> octobre 2005)  1 <sup>er</sup> juin 2008
NF EN 60335-2-26 (septembre 2005) Classement C 73-826	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-26 : règles particulières pour les horloges.	NF EN 60335-2-26 (1996) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> mai 2006)
NF EN 60335-2-27 (novembre 2005) Classement C 73-827 Note 5	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-27 : règles particulières pour les appareils d'exposition de la peau aux rayonnements ultraviolets et infrarouges.	NF EN 60335-2-27 (2000) et son amendement Note 2.1	(1 <sup>er</sup> mai 2006)
NF EN 60335-2-28 (septembre 2005) Classement C 73-828	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-28 : règles particulières pour les machines à coudre.	NF EN 60335-2-28 (1996) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> avril 2006)
NF EN 60335-2-29 (décembre 2004) Classement C 73-829	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-29 : règles particulières pour les chargeurs de batterie.	NF EN 60335-2-29 (1997) et son amendement Note 2.1	1 <sup>er</sup> juin 2007

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
NF EN 60335-2-30 (juin 2005) Classement C 73-830  Amendement A1 (2005)	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-30 : règles particulières pour les appareils de chauffage des locaux.	NF EN 60335-2-30 (2000) et son amendement Note 2.1 Note 3	(1 <sup>er</sup> mars 2006)  1 <sup>er</sup> septembre 2007
NF EN 60335-2-31 (août 2005) Classement C 73-831	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-31 : règles particulières pour les hottes de cuisine.	NF EN 60335-2-31 (2000) et son amendement Note 2.1	(1 <sup>er</sup> mai 2006)
NF EN 60335-2-32 (octobre 2005) Classement C 73-832	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-32 : règles particulières pour les appareils de massage.	NF EN 60335-2-32 (1996) et son amendement Note 2.1	(1 <sup>er</sup> avril 2006)
NF EN 60335-2-34 (novembre 2005) Classement C 73-834  Amendement A11 (2005) Amendement A1 (2005)	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-34 : règles particulières pour les motocompresseurs.	NF EN 60335-2-34 (2005) Note 2.1 Note 3 Note 3	(1 <sup>er</sup> décembre 2005)  (1 <sup>er</sup> décembre 2006) 1 <sup>er</sup> février 2008
NF EN 60335-2-35 (décembre 2005) Classement C 73-835	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-35 : règles particulières pour les chauffe-eau instantanés.	NF EN 60335-2-35 (2000) et son amendement Note 2.1	(1 <sup>er</sup> novembre 2005)
NF EN 60335-2-36 (juillet 2005) Classement C 73-836  Amendement A1 (2005)	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-36 : règles particulières pour les cuisinières, fours, les tables de cuisson et les foyers de cuisson électriques à usage collectif.	NF EN 60335-2-36 (2005) Note 2.1 Note 3	(1 <sup>er</sup> décembre 2005)  1 <sup>er</sup> juillet 2007
NF EN 60335-2-37 (août 2004) Classement C 73-837	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-37 : règles particulières pour les friteuses électriques à usage collectif.	EN 60335-2-37 (2000) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> décembre 2005)
NF EN 60335-2-38 (septembre 2005) Classement C 73-838	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-38 : règles particulières pour les plaques à griller à usage collectif.	NF EN 60335-2-38 (2005) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> février 2006)
NF EN 60335-2-39 (mai 2005) Classement C 73-839  Amendement A1 (2005)	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-39 : règles particulières pour les sauteuses électriques à usage collectif.	NF EN 60335-2-39 (2005) Note 2.1 Note 3	(1 <sup>er</sup> février 2006)  1 <sup>er</sup> juillet 2007
NF EN 60335-2-40 (octobre 2005) Classement C 73-840  Amendement A11 (2005) Amendement A12 (2005) Amendement A1 (2006)	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-40 : règles particulières pour les pompes à chaleur électriques, climatiseurs et déshumidificateurs.	NF EN 60335-2-40 (2001) et ses amendements Note 2.1 Note 3 Note 3 Note 3	1 <sup>er</sup> mars 2007  1 <sup>er</sup> mars 2007 1 <sup>er</sup> novembre 2007 1 <sup>er</sup> septembre 2008
NF EN 60335-2-41 (janvier 2005) Classement C 73-841  Amendement A1 (2005)	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-41 : règles particulières pour les pompes.	NF EN 60335-2-41 (1996) et son amendement Note 2.1 Note 3	(1 <sup>er</sup> mai 2006)  1 <sup>er</sup> mars 2007
NF EN 60335-2-42 (janvier 2006) Classement C 73-842	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-42 : règles particulières pour les fours électriques à convection forcée, les cuiseurs à vapeur électrique et les fours combinés vapeur-convection électriques à usage collectif.	NF EN 60335-2-42 (2005) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> février 2006)

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
NF EN 60335-2-43 (août 2005) Classement C 73-843  Amendement A1 (2006)	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-43 : règles particulières pour les appareils de séchage du linge et sèche-serviettes.	NF EN 60335-2-43 (2000) Note 2.1 Note 3	(1 <sup>er</sup> mai 2006)  1 <sup>er</sup> novembre 2008
NF EN 60335-2-44 (février 2004) Classement C 73-844	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-44 : règles particulières pour les machines à repasser.	NF EN 60335-2-44 (2000) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> novembre 2005)
NF EN 60335-2-45 (novembre 2005) Classement C 73-845	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-45 : règles particulières pour les outils chauffants mobiles et appareils analogues.	NF EN 60335-2-45 (1996) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> décembre 2005)
NF EN 60335-2-47 (janvier 2006) Classement C 73-847	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-47 : règles particulières pour les marmites électriques à usage collectif.	NF EN 60335-2-47 (2005) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> février 2006)
NF EN 60335-2-48 (janvier 2006) Classement C 73-848	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-48 : règles particulières pour les grils et grille-pain à usage collectif.	NF EN 60335-2-48 (2005) et ses amendements Note 2.1	(1 <sup>er</sup> février 2006)
NF EN 60335-2-49 (janvier 2006) Classement C 73-849	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-49 : règles particulières pour les armoires chauffantes électriques à usage collectif.	NF EN 60335-2-49 (2005) et ses amendements Note 2.1	(1 <sup>er</sup> février 2006)
NF EN 60335-2-50 (janvier 2006) Classement C 73-850	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-50 : règles particulières pour les bains-marie électriques à usage collectif.	NF EN 60335-2-50 (2005) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> février 2006)
NF EN 60335-2-51 (septembre 2005) Classement C 73-851	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-51 : règles particulières pour les pompes de circulation fixes pour les installations de chauffage et de distribution d'eau.	NF EN 60335-2-51 (2000) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> mai 2006)
NF EN 60335-2-52 (septembre 2005) Classement C 73-852	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-52 : règles particulières pour les appareils d'hygiène buccale.	NF EN 60335-2-52 (1996) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> mai 2006)
NF EN 60335-2-53 (septembre 2005) Classement C 73-853	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-53 : règles particulières pour les appareils de chauffage électrique des saunas.	NF EN 60335-2-53 (2000) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> mai 2006)
NF EN 60335-2-54 (février 2005) Classement C 73-854  Amendement A1 (2005)	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-54 : règles particulières pour les appareils de nettoyage des surfaces à usage domestique, utilisant des liquides ou de la vapeur.	NF EN 60335-2-54 (1998) et ses amendements Note 2.1 Note 3	(1 <sup>er</sup> mai 2006)  1 <sup>er</sup> juillet 2007
NF EN 60335-2-55 (septembre 2005) Classement C 73-855	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-55 : règles particulières pour les appareils électriques à utiliser avec les aquariums et les bassins de jardin.	NF EN 60335-2-55 (1997) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> mai 2006)
NF 60335-2-56 (juillet 2004) Classement C 73-856	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-56 : règles particulières pour les projecteurs d'images et appareils analogues.	NF EN 60335-2-56 (2001) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> mars 2006)
NF EN 60335-2-58 (octobre 2005) Classement C 73-858	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-58 : règles particulières pour les lave-vaisselle électriques à usage collectif.	NF EN 60335-2-58 (2000) et son amendement Note 2.1	1 <sup>er</sup> décembre 2007
NF EN 60335-2-59 (septembre 2005) Classement C 73-859	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-59 : règles particulières pour les appareils destructeurs d'insectes.	NF EN 60335-2-59 (2000) et ses amendements Note 2.1	(1 <sup>er</sup> mai 2006)

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
NF EN 60335-2-60 (septembre 2005) Classement C 73-860  Amendement A1 (2005)	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-60 : règles particulières pour les baignoires à système de brassage d'eau.	NF EN 60335-2-60 (2000) Note 2.1  Note 3	(1 <sup>er</sup> mai 2006)   1 <sup>er</sup> février 2008
NF EN 60335-2-61 (octobre 2005) Classement C 73-861  Amendement A1 (2005)	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-61 : règles particulières pour les appareils de chauffage à accumulation.	NF EN 60335-2-61 (1997) et son amendement Note 2.1  Note 3	(1 <sup>er</sup> mai 2006)   1 <sup>er</sup> mai 2008
NF EN 60335-2-62 (mars 2006) Classement C 73-862	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-62 : règles particulières pour les plonges électriques à usage collectif.	NF EN 60335-2-62 (2000) et ses amendements Note 2.1	(1 <sup>er</sup> février 2006)
NF EN 60335-2-63 (septembre 1993) Classement C 73-863	Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues. – Partie 2-63 : règles particulières pour les appareils électriques à eau bouillante et les appareils électriques de chauffage des liquides à usage collectif.	Aucune	-
NF EN 60335-2-65 (août 2005) Classement C 73-865	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-65 : règles particulières pour les épurateurs d'air.	NF EN 60335-2-65 (1996) et son amendement Note 2.1	(1 <sup>er</sup> mai 2006)
NF EN 60335-2-66 (novembre 2004) Classement C 73-866	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-66 : règles particulières pour les dispositifs de chauffage pour matelas à eau.	NF EN 60335-2-66 (1996) et son amendement Note 2.1	(1 <sup>er</sup> mars 2006)
NF EN 60335-2-67 (février 2006) Classement C 73-867  Amendement A1 (2006)	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-67 : règles particulières pour les machines de traitement et de nettoyage des sols, à usage industriel et commercial.	NF EN 60335-2-67 (2005) et son amendement Note 2.1  Note 3	(1 <sup>er</sup> mars 2006)   1 <sup>er</sup> décembre 2008
NF EN 60335-2-68 (février 2006) Classement C 73-868  Amendement A1 (2006)	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-68 : règles particulières pour les appareils de nettoyage par pulvérisation et aspiration à usage industriel et commercial.	NF EN 60335-2-68 (2005) et son amendement Note 2.1  Note 3	(1 <sup>er</sup> mars 2006)   1 <sup>er</sup> décembre 2008
NF EN 60335-2-69 (octobre 2005) Classement C 73-869	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-69 : règles particulières pour les aspirateurs fonctionnant en présence d'eau ou à sec, y compris les brosses motorisées à usage industriel et commercial.	NF EN 60335-2-69 (2005) et ses amendements Note 2.1	(1 <sup>er</sup> mars 2006)
NF EN 60335-2-70 (août 2004) Classement 73-870	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-70 : règles particulières pour les machines à traire.	NF EN 60335-2-70 (2004) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> octobre 2005)
NF EN 60335-2-71 (novembre 2005) Classement C 73-871	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-71 : règles particulières pour les appareils de chauffage électrique destinés à la reproduction et à l'élevage des animaux.	NF EN 60335-2-71 (2002) et ses amendements Note 2.1	(1 <sup>er</sup> juin 2006)
NF EN 60335-2-73 (août 2005) Classement C 73-873	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-73 : règles particulières pour les thermoplongeurs installés à poste fixe.	NF EN 60335-2-73 (1997) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> mai 2006)
NF EN 60335-2-74 (juillet 2004) Classement C 73-874	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-74 : règles particulières pour les thermoplongeurs mobiles.	NF EN 60335-2-74 (1996) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> mars 2006)

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
NF EN 60335-2-75 (juin 2005) Classement C 73-875  Amendement A1 (2005)	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-75 : règles particulières pour les distributeurs commerciaux avec ou sans moyen de paiement.	NF EN 60335-2-75 (2005) NF EN 60335-2-63 (1993) Note 2.1 Note 3	1 <sup>er</sup> mars 2007  1 <sup>er</sup> décembre 2007
NF EN 60335-2-78 (août 2005) Classement C 73-878	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-78 : règles particulières pour les barbecues pour extérieur.	NF EN 60335-2-78 (2000) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> mai 2006)
NF EN 60335-2-79 (juin 2005) Classement C 73-879	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-79 : règles particulières pour les appareils de nettoyage à haute pression et les appareils de nettoyage à vapeur.	NF EN 60335-2-79 (2000) et ses amendements Note 2.1	1 <sup>er</sup> avril 2007
NF EN 60335-2-80 (décembre 2004) Classement C 73-880  Amendement A1 (2004)	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-80 : règles particulières pour les ventilateurs.	NF EN 60335-2-80 (2000) Note 2.1 Note 3	(1 <sup>er</sup> mars 2006)  1 <sup>er</sup> mars 2007
NF EN 60335-2-81 (juillet 2004) Classement C 73-881	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-81 : règles particulières pour les chancelières et les carpettes chauffantes électriques.	NF EN 60335-2-81 (2000) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> mars 2006)
NF EN 60335-2-82 (octobre 2005) Classement C 73-882	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-82 : règles particulières pour les machines de service et les machines de divertissement.	NF EN 60335-2-82 (2005) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> mai 2006)
NF EN 60335-2-83 (mai 2004) Classement C 73-883	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-83 : règles particulières pour les dispositifs électriques de chauffage des gouttières.	Aucune	–
NF EN 60335-2-84 (novembre 2005) Classement C 73-884	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-84 : règles particulières pour toilettes.	NF EN 60335-2-84 (2005) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> mai 2006)
NF EN 60335-2-85 (décembre 2005) Classement C 73-885	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-85 : règles particulières pour les appareils à vapeur pour tissus.	NF EN 60335-2-85 (2000) et son amendement Note 2.1	(1 <sup>er</sup> mai 2006)
NF EN 60335-2-86 (août 2004) Classement C 73-886  Amendement A1 (2005)	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-86 : règles particulières pour les équipements électriques de pêche.	NF EN 60335-2-86 (2001) Note 2.1 Note 3	1 <sup>er</sup> août 2007  1 <sup>er</sup> mai 2008
NF EN 60335-2-87 (août 2004) Classement C 73-887	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-87 : règles particulières pour les appareils électriques d'insensibilisation des animaux.	NF EN 60335-2-87 (2001) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> octobre 2005)
NF EN 60335-2-88 (septembre 2005) Classement C 73-888	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-88 : règles particulières pour les humidificateurs destinés à être utilisés avec des appareils de chauffage, de ventilation ou de conditionnement d'air.	NF EN 60335-2-88 (2000) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> décembre 2005)
NF EN 60335-2-89 (mai 2003) Classement C 73-889  Amendement A11 (2004) Amendement A1 (2005)	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-89 : règles particulières pour les appareils de réfrigération à usage commercial avec une unité de condensation du fluide frigorigène ou un compresseur incorporés ou à distance.	Aucune  Note 3 Note 3	–  1 <sup>er</sup> mars 2007 1 <sup>er</sup> février 2008
NF EN 60335-2-90 (mai 2003) Classement C 73-890	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-90 : règles particulières pour les fours micro-ondes à usage commercial.	NF EN 60335-2-90 (2001) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> octobre 2005)

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
Amendement A1 (2004)		Note 3	(1 <sup>er</sup> septembre 2006)
NF EN 60335-2-96 (mai 2003) Classement C 73-896	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-96 : règles particulières pour les films souples chauffants pour le chauffage des locaux.	Aucune	–
Amendement A1 (2004)		Note 3	(1 <sup>er</sup> décembre 2006)
NF EN 60335-2-97 (avril 2001) Classement C 73-897	Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues. – Partie 2-97 : règles particulières pour les motorisations de volets, stores, rideaux et équipements enroulables analogues.	Aucune	–
NF EN 60335-2-98 (novembre 2005) Classement C 73-898	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-98 : règles particulières pour les humidificateurs.	NF EN 60335-2-98 (2000) et son amendement Note 2.1	(1 <sup>er</sup> mai 2006)
Amendement A1 (2005)		Note 3	1 <sup>er</sup> décembre 2007
NF EN 60335-2-99 (novembre 2005) Classement C 73-899	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-99 : règles particulières pour les hottes de cuisine électriques à usage commercial.	Aucune	–
NF EN 60335-2-101 (mai 2003) Classement C 73-901	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-101 : règles particulières pour les vaporisateurs.	Aucune	–
NF EN 60335-2-105 (mai 2005) Classement C 73-905	Appareils électrodomestiques et analogues. – Sécurité. – Partie 2-105 : règles particulières pour les cabines de douche multifonctions.	Aucune	–
NF EN 60360 (décembre 2000) Classement C 72-102	Méthode normalisée de mesure de l'échauffement d'un culot de lampe.	NF EN 60360 (1992) et ses amendements Note 2.1	(1 <sup>er</sup> mai 2001)
NF EN 60399 (février 2005) Classement C 61-504	Filetage à filet rond pour douilles avec bague support d'abat-jour.	NF EN 60399 (1994) et ses amendements Note 2.1	1 <sup>er</sup> octobre 2007
NF EN 60400 (avril 2001) Classement C 71-213	Douilles pour lampes tubulaires à fluorescence et douilles pour starters.	NF EN 60400 (1997) et ses amendements Note 2.1	1 <sup>er</sup> janvier 2007
Amendement A1 (2002)		Note 3	1 <sup>er</sup> janvier 2007
Amendement A2 (2005)		Note 3	1 <sup>er</sup> octobre 2007
NF EN 60432-1 (avril 2001) Classement C 72-101-1	Lampes à incandescence. – Prescriptions de sécurité. – Partie 1 : lampes à filament de tungstène pour usage domestique et éclairage général similaire.	NF EN 60432-1 (1995) et ses amendements Note 2.1	(1 <sup>er</sup> janvier 2003)
Amendement A1 (2005)		Note 3	1 <sup>er</sup> avril 2008
NF EN 60432-2 (avril 2001) Classement C 72-101-2	Lampes à incandescence. – Prescriptions de sécurité. – Partie 2 : lampes tungstène-halogène pour usage domestique et éclairage général similaire.	NF EN 60432-2 (1995) et ses amendements Note 2.1	(1 <sup>er</sup> janvier 2003)
Amendement A1 (2006)		Note 3	1 <sup>er</sup> septembre 2008
NF EN 60432-3 (juillet 2003) Classement C 72-101-3	Lampes à incandescence. – Prescriptions de sécurité. – Partie 3 : lampes tungstène-halogène (véhicules exceptés).	Aucune	–
Amendement A1 (2005)		Note 3	1 <sup>er</sup> avril 2008
NF EN 60439-1 (février 2000) Classement C 63-421	Ensembles d'appareillage à basse tension. – 1 <sup>re</sup> partie : règles pour les ensembles de série et les ensembles dérivés de série.	NF EN 60439-1 (1994) et ses amendements Note 2.1	(1 <sup>er</sup> août 2002)
Amendement A1 (2004)		Note 3	1 <sup>er</sup> avril 2007
NF EN 60439-2 (août 2000) Classement C 63-422	Ensembles d'appareillage à basse tension. – Partie 2 : règles particulières pour les canalisations préfabriquées.	NF EN 60439-2 (1993) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> avril 2003)

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
Amendement A1 (2006)		Note 3	1 <sup>er</sup> octobre 2008
NF EN 60439-3 (juin 1993) Classement C 63-423  Amendement A1 (1994) Amendement A2 (2001)	Ensembles d'appareillage à basse tension. – Partie 3 : règles particulières pour les ensembles d'appareillage BT destinés à être installés en des lieux accessibles à des personnes non qualifiées pendant leur utilisation. – Tableaux de répartition.	Aucune  Note 3 Note 3	–  (1 <sup>er</sup> décembre 1999) (1 <sup>er</sup> mai 2004)
NF EN 60439-4 (mars 2005) Classement C 63-424	Ensembles d'appareillage à basse tension. – Partie 4 : règles particulières pour ensembles de chantier (EC).	NF EN 60439-4 (1991) et ses amendements Note 2.1	1 <sup>er</sup> septembre 2007
NF EN 60439-5 (août 1996) Classement C 63-425  Amendement A1 (1998)	Ensembles d'appareillage à basse tension. – Partie 5 : règles particulières pour les ensembles destinés à être installés à l'extérieur, en des lieux publics. – Ensembles d'appareillage pour réseaux de distribution (ERD).	Aucune  Note 3	–  (1 <sup>er</sup> mai 2001)
NF EN 60446 (juillet 1999) Classement C 04-205	Principes fondamentaux et de sécurité pour les interfaces homme-machines, le marquage et l'identification. – Identification des conducteurs par des couleurs ou par des repères numériques.	NF C 04-200 (1980) (HD 324 S1) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> avril 2002)
NF EN 60477 (février 1998) Classement C 42-160 Amendement A1 (1998)	Résistances de laboratoire à courant continu.	Aucune  Note 3	–  (1 <sup>er</sup> septembre 1998)
NF EN 60477-2 (février 1998) Classement C 42-160-2 Amendement A1 (1998)	Résistances de laboratoire. – Partie 2 : résistances de laboratoires à courant alternatif.	Aucune  Note 3	–  (1 <sup>er</sup> septembre 1998)
NF EN 60491 (septembre 1996) Classement C 92-139	Règles de sécurité pour les appareils électroniques à éclair pour la photographie.	HD 327 S2 (1988) + A1 (1991) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> septembre 1996)
NF EN 60519-1 (septembre 2004) Classement C 79-631	Sécurité dans les installations électrothermiques. – Partie 1 : exigences générales.	NF EN 60519-1 (1995) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> octobre 2006)
NF EN 60519-2 (mars 1995) Classement C 79-632	Sécurité dans les installations électrothermiques. – Partie 2 : règles particulières pour les installations de chauffage par résistance.	Aucune	–
NF EN 60519-3 (octobre 2005) Classement C 79-633	Sécurité dans les installations électrothermiques. – Partie 3 : règles particulières pour les installations de chauffage par induction et par conduction et pour les installations de fusion par induction.	NF EN 60519-3 (1997) Note 2.1	1 <sup>er</sup> avril 2008
NF EN 60519-4 (octobre 1997) Classement C 79-634 Amendement A1 (2001)	Sécurité dans les installations électrothermiques. – Partie 4 : règles particulières pour les installations des fours à arc.	Aucune  Note 3	–  (1 <sup>er</sup> février 2003)
NF EN 60519-6 (février 2003) Classement C 79-636	Sécurité dans les installations électrothermiques. – Partie 6 : spécifications pour les installations de chauffage industriel à hyperfréquences.	Aucune	–
NF EN 60519-8 (janvier 2006) Classement C 79-638	Sécurité dans les installations électrothermiques. – Partie 8 : exigences particulières pour fours de refusion sous laitier électroconducteur.	Aucune	–
NF EN 60519-9 (février 2006) Classement C 79-639	Sécurité dans les installations électrothermiques. – Partie 9 : exigences particulières pour les installations de chauffage diélectrique à haute fréquence.	NF EN 60519-9 (1997) Note 2.1	1 <sup>er</sup> octobre 2008

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
NF EN 60519-10 (décembre 2005) Classement C 79-640	Sécurité dans les installations électrothermiques. – Partie 10 : règles particulières pour les systèmes de chauffage par traçage à résistance électrique pour applications industrielles et commerciales.	Aucune	-
NF EN 60519-11 (octobre 1997) Classement C 79-641	Sécurité dans les installations électrothermiques. – Partie 11 : règles particulières pour les installations pour brassage, transport ou coulée électromagnétique des métaux liquides.	Aucune	-
NF EN 60519-21 (mai 2000) Classement C 79-632-1	Sécurité dans les installations électrothermiques. – Partie 21 : règles particulières pour les installations de chauffage par résistance. – Installations électrothermiques de fusion de verre.	Aucune	-
NF EN 60523 (juillet 1993) Classement C 42-163 Amendement A2 (1998)	Potentiomètre à courant continu.	Aucune Note 3	- (1 <sup>er</sup> juillet 1998)
NF EN 60524 (juillet 1993) Classement C 42-161 Amendement A2 (1998)	Diviseurs de tension à résistances en courant continu à rapports fixes.	Aucune Note 3	- (1 <sup>er</sup> juillet 1998)
NF EN 60529 (octobre 1992) Classement C 20-010 Amendement A1 (2000)	Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP).	Aucune Note 3	- (1 <sup>er</sup> janvier 2003)
NF EN 60564 (septembre 1993) Classement C 42-162 Amendement A2 (1998)	Ponts à courant continu pour mesure de résistance.	Aucune Note 3	- (1 <sup>er</sup> juillet 2003)
NF EN 60570 (décembre 2003) Classement C 71-112	Systèmes d'alimentation électrique par rail pour luminaires.	NF EN 60570 (1997) et ses amendements + NF EN 60570-2-1 (1995) et son amendement Note 2.1	1 <sup>er</sup> mars 2010
NF EN 60598-1 (mars 1999) Classement C 71-000  Amendement A12 (1999) Amendement A14 (2001) Amendement A15 (2002)  Amendement A1 (1999)	Luminaires. – Partie 1 : prescriptions générales et essais.	NF EN 60598-1 (1993) et son amendement Note 2.1 Note 3 Note 3 EN 60598-1/A13 (1999) Note 3 Note 3	(1 <sup>er</sup> décembre 2002)  - (1 <sup>er</sup> septembre 2002) (1 <sup>er</sup> décembre 2002)  (1 <sup>er</sup> avril 2005)
NF EN 60598-1 (juin 2001) Classement C 71-000  Amendement A11 (2001) Amendement A12 (2002)	Luminaires. – Partie 1 : prescriptions générales et essais.	NF EN 60598-1 (1999) et ses amendements Note 2.1 Note 3 Note 3	1 <sup>er</sup> avril 2007  (1 <sup>er</sup> septembre 2002) (1 <sup>er</sup> décembre 2002)
NF EN 60598-1 (février 2005) Classement C 71-000	Luminaires. – Partie 1 : prescriptions générales et essais.	NF EN 60598-1 (2001) et ses amendements Note 2.1	1 <sup>er</sup> juillet 2007
NF EN 60598-2-1 (juin 1991) Classement C 71-001	Luminaires. – Partie 2 : règles particulières. – Section 1 : luminaires fixes à usage général.	Aucune	-
NF EN 60598-2-2 (juin 1997) Classement C 71-002  Amendement A1 (1999)	Luminaires. – Partie 2 : règles particulières. – Section 2 : luminaires encastrés.	NF EN 60598-2-2 (1991) et son amendement Note 2.1 Note 3	(1 <sup>er</sup> avril 2002)  (1 <sup>er</sup> décembre 2002)

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
NF EN 60598-2-3 (janvier 1995) Classement C 71-003 Amendement A1 (1999) Amendement A2 (2001)	Luminaires. – Partie 2: règles particulières. – Section 3: luminaires d'éclairage public.	Aucune  Note 3 Note 3	-  (1 <sup>er</sup> janvier 2003) 1 <sup>er</sup> décembre 2007
NF EN 60598-2-3 (juin 2003) Classement C 71-003	Luminaires. – Partie 2: règles particulières. – Section 3: luminaires d'éclairage public.	NF EN 60598-2-3 (1995) et ses amendements Note 2.1	1 <sup>er</sup> février 2010
NF EN 60598-2-4 (juillet 1999) Classement C 71-004	Luminaires. – Partie 2: règles particulières. – Section 4: luminaires portatifs à usage général.	NF EN 60598-2-4 (1991) et son amendement Note 2.1	(1 <sup>er</sup> avril 2003)
NF EN 60598-2-5 (juillet 1999) Classement C 71-005	Luminaires. – Partie 2: règles particulières. – Section 5: projecteurs.	NF EN 60598-2-5 (1991) et son amendement Note 2.1	(1 <sup>er</sup> avril 2005)
NF EN 60598-2-6 (mars 1995) Classement C 71-006  Amendement A1 (1999)	Luminaires. – Partie 2: règles particulières. – Section 6: luminaires à transformateur intégré pour lampes à filament.	NF EN 60598-2-6 (1991) et son amendement Note 2.1  Note 3	(1 <sup>er</sup> juillet 2000)  (1 <sup>er</sup> septembre 2002)
NF EN 60598-2-7 (juin 1991) Classement C 71-007 Amendement A13 (1997) Amendement A2 (1997)	Luminaires. – Partie 2: règles particulières. – Section 7: luminaires portatifs pour emploi dans les jardins.	Aucune  Note 3 Note 3	-  - (1 <sup>er</sup> mars 2002)
NF EN 60598-2-8 (juillet 1999) Classement C 71-008  Amendement A1 (2001)	Luminaires. – Partie 2: règles particulières. – Section 8: baladeuses.	NF EN 60598-2-8 (1991) et son amendement Note 2.1  Note 3	(1 <sup>er</sup> mars 2003)  (1 <sup>er</sup> mai 2003)
NF EN 60598-2-9 (juin 1991) Classement C 71-009  Amendement A1 (1994)	Luminaires. – Partie 2: règles particulières. – Section 9: luminaires pour prises de vues photographiques et cinématographiques (non professionnels).	Aucune  Note 3	-  (1 <sup>er</sup> avril 2000)
NF EN 60598-2-10 (janvier 2004) Classement C 71-010	Luminaires. – Partie 2-10: règles particulières. – Luminaires portatifs pour enfants.	Aucune	-
NF EN 60598-2-11 (mai 2005) Classement C 71-011	Luminaires. – Partie 2-11: règles particulières. – Luminaires pour aquarium.	Aucune	-
NF EN 60598-2-17 (juin 1991) Classement C 71-017  Amendement A2 (1992)	Luminaires. – Partie 2: règles particulières. – Section 17: luminaires pour l'éclairage des scènes de théâtre, des studios de télévision, de cinéma et de photographie (à l'extérieur et à l'intérieur).	Aucune  Note 3	-  (1 <sup>er</sup> novembre 1997)
NF EN 60598-2-19 (juin 1991) Classement C 71-019 Amendement A2 (1999)	Luminaires. – Partie 2: règles particulières. – Section 19: luminaires à circulation d'air (règles de sécurité).	Aucune  Note 3	-  (1 <sup>er</sup> octobre 1998)
NF EN 60598-2-20 (juillet 1999) Classement C 71-020  Amendement A1 (1999) Amendement A2 (2004)	Luminaires. – Partie 2: règles particulières. – Section 20: guirlandes lumineuses.	NF EN 60598-2-20 (1992) et son amendement Note 2.1  Note 3 Note 3	(1 <sup>er</sup> avril 2003)  (1 <sup>er</sup> avril 2005) (1 <sup>er</sup> février 2006)
NF EN 60598-2-22 (octobre 2000) Classement C 71-022	Luminaires. – Partie 2: règles particulières. – Section 22: luminaires pour éclairage de secours.	NF EN 60598-2-22 (1992) Note 2.1	1 <sup>er</sup> mars 2007

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
Amendement A1 (2003)		Note 3	1 <sup>er</sup> octobre 2009
NF EN 60598-2-23 (juin 1997) Classement C 71-023	Luminaires. – Partie 2 : règles particulières. – Section 23 : systèmes d'éclairage à très basse tension pour lampes à filament.	Aucune	-
Amendement A1 (2001)		Note 3	1 <sup>er</sup> août 2007
NF EN 60598-2-24 (juillet 1999) Classement C 71-024	Luminaires. – Partie 2 : règles particulières. – Section 24 : luminaires avec surfaces à températures limitées.	Aucune	-
NF EN 60598-2-25 (août 1995) Classement C 71-025	Luminaires. – Partie 2 : règles particulières. – Section 25 : luminaires pour les unités de soins des hôpitaux et les maisons de santé.	Aucune	-
Amendement A1 (2005)		Note 3	1 <sup>er</sup> novembre 2011
NF EN 60618 (février 1998) Classement C 42-164	Diviseurs de tension inductifs.	Aucune	-
Amendement A2 (1998)		Note 3	(1 <sup>er</sup> septembre 1998)
NF EN 60645-1 (juillet 2002) Classement S 31-001-1	Electroacoustique. – Appareils d'audiologie. – Partie 1 : audiomètres tonaux.	NF EN 60645-1 (1994)	(1 <sup>er</sup> octobre 2004)
NF EN 60645-3 (avril 1995) Classement S 31-001-3	Audiomètres. – Partie 3 : signaux de courte durée pour des essais auditifs à des fins audiométriques et oto-neurologiques.	Aucune	-
NF EN 60645-4 (mai 1995) Classement S 31-001-4	Audiomètres. – Partie 4 : équipement pour l'audiométrie étendue au domaine des fréquences élevées.	Aucune	-
NF EN 60662 (mai 1993) Classement C 72-213	Lampes à vapeur de sodium à haute pression.	Aucune	-
Amendement A4 (1994)		Note 3	(15 mars 2000)
Amendement A5 (1995)		Note 3	(15 juillet 2000)
Amendement A6 (1995)		Note 3	(15 juillet 2000)
Amendement A7 (1998)		Note 3	(1 <sup>er</sup> septembre 2001)
Amendement A9 (1998)		Note 3	(1 <sup>er</sup> avril 2003)
Amendement A10 (1998)		Note 3	(1 <sup>er</sup> juillet 2003)
NF EN 60664-1 (août 2003) Classement 20-040-1	Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension. – Partie 1 : principes, prescriptions et essais.	HD 625.1 S1 (1996) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> avril 2006)
NF EN 60664-3 (octobre 2003) Classement 20-040-3	Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension. – Partie 3 : utilisation de revêtement, d'empotage ou de moulage pour la protection contre la pollution.	HD 625.3 S1 (1997) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> avril 2006)
NF EN 60664-4 (juin 2006) Classement C 20040-4	Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension. – Partie 4 : considérations sur les contraintes de tension à haute fréquence.	Aucune	-
NF EN 60664-5 (janvier 2004) Classement 20-040-5	Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension. – Partie 5 : méthode détaillée de détermination des distances d'isolement dans l'air et des lignes de fuite inférieures ou égales à 2 millimètres.	Aucune	-
NF EN 60669-1 (février 2000) Classement C 61-110	Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques et analogues. – Partie 1 : prescriptions générales.	NF EN 60669-1 (1996) et son amendement Note 2.1	(1 <sup>er</sup> octobre 2005)
Amendement A1 (2003)		Note 3	(1 <sup>er</sup> octobre 2005)
NF EN 60669-2-1 (décembre 2004) Classement C 61-111	Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques et analogues. – Partie 2-1 : prescriptions particulières. – Interrupteurs électroniques.	NF EN 60669-2-1 (2000) et son amendement Note 2.1	1 <sup>er</sup> juillet 2009

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
NF EN 60669-2-2 (juin 2000) Classement C 61-112  Amendement A1 (2002)	Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques et analogues. – Partie 2-2: prescriptions particulières. – Interrupteurs à commande électromagnétique à distance (télérupteurs).	NF EN 60669-2-2 (1997) et son amendement Note 2.1  Note 3	(1 <sup>er</sup> juin 1999)  (1 <sup>er</sup> juin 2004)
NF EN 60669-2-3 (avril 1998) Classement C 61-113	Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques et analogues. – Partie 2-3: prescriptions particulières. – Interrupteurs temporisés (minuteriers).	NF EN 60669-2-3 (1998) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> juin 1999)
NF EN 60669-2-4 (juin 2005) Classement C 61-114	Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques et analogues. – Partie 2-4: prescriptions particulières. – Interrupteurs-sectionneurs.	Aucune	–
NF EN 60670-1 (juillet 2005) Classement C 61-670-1	Boîtes et enveloppes pour appareillage électrique pour installations électriques fixes pour usages domestiques et analogues. – Partie 1: règles générales.	Aucune	–
NF EN 60691 (avril 2003) Classement C 60-450	Protecteurs thermiques. – Prescriptions et guide d'application.	NF EN 60691 (1988) et son amendement Note 2.1	(1 <sup>er</sup> décembre 2005)
NF EN 60695-1-1 (août 2000) Classement C 20-911	Essais relatifs aux risques du feu. – Partie 1-1: guide pour l'évaluation des risques du feu des produits électrotechniques. – Directives générales.	NF EN 60695-1-1 (2000) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> janvier 2003)
NF EN 60695-2-2 (octobre 1994) Classement C 20-922  Amendement A1 (1995)	Essais relatifs aux risques du feu. – Partie 2-2: méthodes d'essai. – Essai au brûleur-aiguille.	NF C 20-922 (1991) (HD 444.2.2 S2) Note 2.1 Note 3	(15 décembre 1994)  (1 <sup>er</sup> septembre 1996)
NF EN 60695-2-4/0 (juillet 1994) Classement C 20-924-0	Essais relatifs aux risques du feu. – Partie 2: méthodes d'essai. – Section 4/feuille 0: méthodes d'essai à la flamme de type à diffusion et de type à prémélange.	Aucune	–
NF EN 60695-2-10 (mai 2001) Classement C 20-924-10	Essais relatifs aux risques du feu. – Partie 2-10: essais au fil incandescent/chauffant. – Appareillage et méthode commune d'essai.	NF EN 60695-2-1/0 (1997) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> novembre 2003)
NF EN 60695-2-11 (juillet 2001) Classement C 20-924-11	Essais relatifs aux risques du feu. – Partie 2-11: essais au fil incandescent/chauffant. – Méthode d'essai d'inflammabilité pour produits finis.	NF EN 60695-2-1/1 (1997) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> novembre 2003)
NF EN 60695-2-12 (juillet 2001) Classement C 20-924-12	Essais relatifs aux risques du feu. – Partie 2-12: essais au fil incandescent/chauffant. – Méthode d'essai d'inflammabilité sur matériaux.	NF EN 60695-2-1/2 (2000) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> novembre 2003)
NF EN 60695-2-13 (juillet 2001) Classement C 20-924-13	Essais relatifs aux risques du feu. – Partie 2-13: essais au fil incandescent/chauffant. – Méthode d'essai d'allumabilité pour matériaux.	NF EN 60695-2-1/3 (2000) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> novembre 2003)
NF EN 60695-10-2 (janvier 2004) Classement 20-924-10-2	Essais relatifs aux risques du feu. – Partie 10-2: chaleurs anormales. – Essai à la bille.	Aucune	–
NF EN 60695-10-3 (octobre 2002) Classement C 20-924-10-3	Essais relatifs aux risques du feu. – Partie 10-3: chaleur anormale. – Essai de déformation par réduction des contraintes de moulage.	Aucune	–
NF EN 60695-11-2 (février 2004) Classement 20-924-11-2	Essais relatifs aux risques du feu. – Partie 11-2: flammes d'essai. – Flamme à prémélange de 1 kW nominal. – Appareillage, disposition d'essai de vérification et indications.	NF EN 60695-2-4/1 (1994) et son amendement Note 2.1	(1 <sup>er</sup> octobre 2006)
NF EN 60695-11-5 (juin 2005) Classement C 20-924-11-5	Essais relatifs aux risques du feu. – Partie 11-5: flammes d'essai. – Méthode d'essai au brûleur-aiguille. – Appareillage, dispositif d'essai de vérification et lignes directrices.	NF EN 60695-2-2 (1994) et son amendement Note 2.1	1 <sup>er</sup> février 2008

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
NF EN 60695-11-10 (février 2000) Classement C 20-911-10  Amendement A1 (2003)	Essais relatifs aux risques du feu. – Partie 11-10: flammes d'essai. – Méthodes d'essai horizontale et verticale à la flamme de 50 W.	Aucune  Note 3	-  (1 <sup>er</sup> septembre 2006)
NF EN 60695-11-20 (février 2000) Classement C 20-911-20  Amendement A1 (2003)	Essais relatifs aux risques du feu. – Partie 11-20: flammes d'essai. – Méthodes d'essai horizontale et verticale à la flamme de 500 W.	Aucune  Note 3	-  (1 <sup>er</sup> septembre 2006)
NF EN 60702-1 (juin 2002) Classement C 32-300	Câbles à isolant minéral et leurs terminaisons de tension assignée ne dépassant pas 750 V. – Partie 1: câbles.	NF C 32-300 (1995) (HD 586.1 S1)	(1 <sup>er</sup> mars 2005)
NF EN 60702-2 (juin 2002) Classement C 32-301	Câbles à isolant minéral et leurs terminaisons de tension assignée ne dépassant pas 750 V. – Partie 2: terminaisons.	NF C 32-301 (1995) (HD 586.2 S1)	(1 <sup>er</sup> mars 2005)
NF EN 60715 (septembre 2001) Classement C 63-005	Dimensions de l'appareillage à basse tension. – Montage normalisé sur profilés-supports pour le support mécanique des appareils électriques dans les installations d'appareillage à basse tension.	Aucune	-
NF EN 60719 (mars 1994) Classement C 30-205	Calcul des valeurs minimales et maximales des dimensions extérieures moyennes des conducteurs et câbles à âmes circulaires en cuivre et de tension nominale au plus égale à 450/750 V.	Aucune	-
NF EN 60728-11 (novembre 2005) Classement C 90-101-11	Réseaux de distribution par câbles pour signaux de télévision, signaux de radiodiffusion sonore et services interactifs. – Partie 11: sécurité.	NF EN 50083-1 (1994) et ses amendements Note 2.1	1 <sup>er</sup> avril 2008
NF EN 60730-1 (juin 1995) Classement C 47-730  Amendement A1 (1997) Amendement A2 (1998) Amendement A14 (1998) Amendement A15 (1998) Amendement A12 (1996) Amendement A11 (1996) Amendement A16 (2002) Amendement A17 (2000)  Amendement A18 (2003)	Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue. – Partie 1: règles générales.	NF EN 60730-1 (1991) et ses amendements Note 2.1 Note 3 Note 3 Note 3 Note 3 Note 3 Note 3 Note 3 NF EN 60730-1/A13 (1998) Note 3	-  - - - - (1 <sup>er</sup> décembre 1996) (1 <sup>er</sup> janvier 1998) (1 <sup>er</sup> octobre 2000) (1 <sup>er</sup> octobre 2002)  1 <sup>er</sup> juin 2010
NF EN 60730-1 (mars 2001) Classement C 47-730  Amendement A1 (2004)  Amendement A13 (2004) Amendement A11 (2002) Amendement A12 (2003) Amendement A14 (2005)	Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue. – Partie 1: règles générales.	NF EN 60730-1 (1995) et ses amendements Note 2.1 NF EN 60730-1 (2000)/ A11 (2002) Note 3 Note 3 Note 3 Note 3	-  -  1 <sup>er</sup> septembre 2007 1 <sup>er</sup> février 2009 1 <sup>er</sup> juin 2010 1 <sup>er</sup> juin 2010
NF EN 60730-2-1 (juillet 1997) Classement C 47-731  Amendement A11 (2005)	Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue. – Partie 2-1: règles particulières pour dispositifs de commande électrique pour appareils électrodomestiques.	NF EN 60730-2-1 (1992) et ses amendements Note 2.1  Note 3	(1 <sup>er</sup> avril 2004)   1 <sup>er</sup> mars 2009
NF EN 60730-2-2 (juillet 2002) Classement C 47-732	Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue. – Partie 2-2: règles particulières pour les dispositifs thermiques de protection des moteurs.	NF EN 60730-2-2 (1992) et ses amendements Note 2.1	1 <sup>er</sup> mars 2009

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
Amendement A11 (2005) Amendement A1 (2006)		Note 3 Note 3	1 <sup>er</sup> mars 2009 1 <sup>er</sup> mars 2009
NF EN 60730-2-3 (juin 1992) Classement C 47-733  Amendement A1 (1998) Amendement A2 (2001) Amendement A11 (2005)	Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue. – Partie 2-3 : règles particulières pour les protecteurs thermiques des ballasts pour lampes tubulaires à fluorescence.	Aucune  Note 3 Note 3 Note 3	–  (1 <sup>er</sup> janvier 2004) 1 <sup>er</sup> juillet 2008 1 <sup>er</sup> juillet 2008
NF EN 60730-2-4 (septembre 1993) Classement C 47-734  Amendement A1 (1998) Amendement A2 (2002)	Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue. – Partie 2-4 : règles particulières pour les protecteurs thermiques de moteurs pour motocompresseurs de type hermétique et semi-hermétique.	Aucune  Note 3 Note 3	–  (1 <sup>er</sup> janvier 2004) 1 <sup>er</sup> octobre 2009
NF EN 60730-2-5 (septembre 2002) Classement C 47-735  Amendement A1 (2004) Amendement A11 (2005)	Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue. – Partie 2-5 : règles particulières pour les systèmes de commande électrique automatiques des brûleurs.	NF EN 60730-2-5 (1995) et ses amendements Note 2.1  Note 3 Note 3	1 <sup>er</sup> décembre 2008  1 <sup>er</sup> décembre 2008 1 <sup>er</sup> décembre 2008
NF EN 60730-2-6 (juillet 1995) Classement C 47-736  Amendement A1 (1997) Amendement A2 (1998)	Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue. – Partie 2-6 : règles particulières pour les dispositifs de commande électrique automatiques sensibles à la pression, y compris les prescriptions mécaniques.	Aucune  Note 3 Note 3	–  (15 décembre 2003) (1 <sup>er</sup> janvier 2004)
NF EN 60730-2-7 (janvier 1992) Classement C 47-737  Amendement A12 (1994) Amendement A11 (1994) Amendement A1 (1997) Amendement A13 (2003) Amendement A14 (2003)	Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue. – Partie 2-7 : règles particulières pour les minuteriers et les minuteriers cycliques.	Aucune  Note 3 Note 3 Note 3 Note 3 Note 3	–  (1 <sup>er</sup> janvier 2004) (1 <sup>er</sup> janvier 2004) (1 <sup>er</sup> janvier 2004) (1 <sup>er</sup> mars 2006) 1 <sup>er</sup> juin 2010
NF EN 60730-2-8 (septembre 2002) Classement C 47-738  Amendement A1 (2003)	Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue. – Partie 2-8 : règles particulières pour les électrovannes hydrauliques, y compris les prescriptions mécaniques.	NF EN 60730-2-8 (1995) et ses amendements Note 2.1  Note 3	1 <sup>er</sup> décembre 2008  1 <sup>er</sup> décembre 2008
NF EN 60730-2-9 (août 1995) Classement C 47-739  Amendement A1 (1996) Amendement A2 (1997) Amendement A11 (1997) Amendement A12 (2001) Amendement A13 (2004)	Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue. – Partie 2-9 : règles particulières pour les dispositifs de commande thermosensibles.	Aucune  Note 3 Note 3 Note 3 Note 3 Note 3	–  (1 <sup>er</sup> janvier 2004) (1 <sup>er</sup> janvier 2004) (1 <sup>er</sup> janvier 2004) (1 <sup>er</sup> janvier 2004) 1 <sup>er</sup> septembre 2007
NF EN 60730-2-9 (septembre 2002) Classement C 47-739  Amendement A12 (2004) Amendement A2 (2005)	Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue. – Partie 2-9 : règles particulières pour les dispositifs de commande thermosensibles.	NF EN 60730-2-9 (1995) et ses amendements Note 2.1  Note 3 Note 3	1 <sup>er</sup> décembre 2008  1 <sup>er</sup> septembre 2007 1 <sup>er</sup> décembre 2007

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
Amendement A1 (2003) Amendement A11 (2003)		Note 3 Note 3	1 <sup>er</sup> décembre 2008 1 <sup>er</sup> décembre 2008
NF EN 60730-2-10 (juillet 1995) Classement C 47-740  Amendement A1 (1996) Amendement A2 (2003)	Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue. – Partie 2-10 : règles particulières pour les relais électriques de démarrage de moteur.	Aucune  Note 3 Note 3	-  (1 <sup>er</sup> janvier 2004) 1 <sup>er</sup> septembre 2009
NF EN 60730-2-11 (octobre 1993) Classement C 47-741  Amendement A1 (1997) Amendement A2 (1998) Amendement A11 (2005)	Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue. – Partie 2-11 : règles particulières pour les régulateurs d'énergie.	Aucune  Note 3 Note 3 Note 3	-  (1 <sup>er</sup> juillet 2000) (1 <sup>er</sup> mars 2004) 1 <sup>er</sup> mars 2009
NF EN 60730-2-12 (juillet 2006) Classement C 47-742	Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue. – Partie 2-12 : règles particulières pour les serrures électriques de portes.	NF EN 60730-2-12 (1993) et ses amendements Note 2.1	1 <sup>er</sup> octobre 2008
NF EN 60730-2-13 (décembre 1998) Classement C 47-743  Amendement A1 (1998) Amendement A2 (2002) Amendement A11 (2005)	Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue. – Partie 2-13 : règles particulières pour les dispositifs de commande sensibles à l'humidité.	Aucune  Note 3 Note 3 Note 3	-  (1 <sup>er</sup> août 2003) 1 <sup>er</sup> février 2009 1 <sup>er</sup> février 2009
NF EN 60730-2-14 (avril 1998) Classement C 47-744  Amendement A1 (2001) Amendement A11 (2005)	Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue. – Partie 2-14 : règles particulières pour les actionneurs électriques.	Aucune  Note 3 Note 3	-  1 <sup>er</sup> juillet 2008 1 <sup>er</sup> juillet 2008
NF EN 60730-2-15 (septembre 1995) Classement C 47-745  Amendement A1 (1998) Amendement A11 (2005)	Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue. – Partie 2-15 : règles particulières pour les dispositifs de commande électrique automatiques détecteurs du niveau d'eau du type à flotteur ou à électrode utilisés dans les réalisations de chaudières.	Aucune  Note 3 Note 3	-  (1 <sup>er</sup> janvier 2004) 1 <sup>er</sup> mars 2009
NF EN 60730-2-16 (avril 1998) Classement C 47-746  Amendement A1 (2000) Amendement A2 (2001) Amendement A11 (2005)	Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue. – Partie 2-16 : règles particulières pour les dispositifs de commande électrique automatique détecteur de niveau d'eau du type à flotteur pour applications domestiques et usages analogues.	Aucune  Note 3 Note 3 Note 3	-  (1 <sup>er</sup> juin 2004) 1 <sup>er</sup> juillet 2008 1 <sup>er</sup> juillet 2008
NF EN 60730-2-18 (octobre 1999) Classement C 47-748  Amendement A11 (2005)	Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue. – Partie 2-18 : règles particulières pour les dispositifs de commande électrique automatique détecteurs du débit d'eau et d'air, y compris les prescriptions mécaniques.	Aucune  Note 3	-  1 <sup>er</sup> mars 2009
NF EN 60730-2-19 (juillet 2002) Classement C 47-749  Amendement A11 (2005)	Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue. – Partie 2-19 : règles particulières pour électrovannes de combustible liquide, y compris les prescriptions mécaniques.	Aucune  Note 3	-  1 <sup>er</sup> octobre 2008

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
NF EN 60799 (mars 1999) Classement C 61-351	Petit appareillage électrique. – Cordons-connecteurs et cordons d'interconnexion.	NF EN 60799 (1988) et son amendement Note 2.1	(1 <sup>er</sup> juillet 2001)
NF EN 60811-1-1 (avril 1996) Classement C 32-024  Amendement A1 (2001)	Matériaux d'isolation et de gainage des câbles électriques et des câbles optiques. – Méthodes d'essais communes. – Partie 1-1: application générale. – Mesure des épaisseurs et des dimensions extérieures. – Détermination des propriétés mécaniques.	NF C 32-024 (1988) (HD 505.1.1 S3) Note 2.1  Note 3	(1 <sup>er</sup> décembre 1996)   (1 <sup>er</sup> mai 2004)
NF EN 60811-1-2 (novembre 1996) Classement C 32-025  Amendement A2 (2000)	Matériaux d'isolation et de gainage des câbles électriques. – Méthodes d'essais communes. – Partie 1-2: application générale. – Méthodes de vieillissement thermique.	NF C 32-025 (1988) et son amendement (HD 505.1.2 S2) Note 2.1 Note 3	(1 <sup>er</sup> mars 1996)   (1 <sup>er</sup> novembre 2003)
NF EN 60811-1-3 (avril 1996) Classement C 32-025  Amendement A1 (2001)	Matériaux d'isolation et de gainage des câbles électriques et des câbles optiques. – Méthodes d'essais communes. – Partie 1-3: application générale. – Méthodes de détermination de la masse volumique. – Essais d'absorption d'eau. – Essai de rétraction.	NF C 32-026 (1988) et son amendement (HD 505.1.3 S2) Note 2.1 Note 3	(1 <sup>er</sup> décembre 1996)   (1 <sup>er</sup> juillet 2004)
NF EN 60811-1-4 (avril 1996) Classement C 32-027  Amendement A2 (2001)	Matériaux d'isolation et de gainage des câbles électriques et des câbles optiques. – Méthodes d'essais communes. – Partie 1-4: application générale. – Essais à basse température.	NF C 32-027 (1988) (HD 505.1.4 S1) Note 2.1 Note 3	(1 <sup>er</sup> décembre 1996)   (1 <sup>er</sup> septembre 2004)
NF EN 60811-2-1 (décembre 1999) Classement C 32-028  Amendement A1 (2001)	Matériaux d'isolation et de gainage des câbles électriques et des câbles optiques. – Méthodes d'essais communes. – Partie 2-1: méthodes spécifiques pour les mélanges élastomères. – Essai relatif à la résistance à l'ozone, à l'allongement à chaud et à la résistance à l'huile.	NF EN 60811-2-1 (1996) Note 2.1  Note 3	(1 <sup>er</sup> mai 2000)   (1 <sup>er</sup> septembre 2004)
NF EN 60811-3-1 (mai 1996) Classement C 32-029  Amendement A1 (1998) Amendement A2 (2001)	Matériaux d'isolation et de gainage des câbles électriques et des câbles optiques. – Méthodes d'essais communes. – Partie 3-1: méthodes spécifiques pour les mélanges PVC. – Essai de pression à température élevée. – Essais de résistance à la fissuration.	NF C 32-029 (1988) (HD 505.3.1 S1) Note 2.1  Note 3  Note 3	(1 <sup>er</sup> mars 1996)   (1 <sup>er</sup> juin 1997)  (1 <sup>er</sup> juillet 2004)
NF EN 60811-3-2 (mai 1996) Classement C 32-030  Amendement A2 (2004)	Matériaux d'isolation et de gainage des câbles électriques et des câbles optiques. – Méthode d'essai communes. – Partie 3-2: méthodes spécifiques pour les mélanges PVC. – Essai de perte de masse. – Essai de stabilité thermique.	NF C 32-030 (1988) (HD 505.3.2 S1) Note 2.1 Note 3	(1 <sup>er</sup> décembre 1996)   1 <sup>er</sup> mars 2007
NF EN 60811-4-1 (novembre 2004) Classement C 32-031	Matériaux d'isolation et de gainage des câbles électriques et optiques. – Méthode d'essai communes. – Partie 4-1: méthodes spécifiques pour les mélanges polyéthylène et polypropylène. – Résistance aux craquelures sous contraintes dues à l'environnement. – Mesure de l'indice de fluidité à chaud. – Mesure dans le polyéthylène du taux de noir de carbone et/ou des charges minérales par méthode de combustion directe. – Mesure du taux de noir de carbone par analyse thermogravimétrique. – Evaluation de la dispersion du noir de carbone dans le polyéthylène au moyen d'un microscope.	NF EN 60811-4-1 (1995) Note 2.1	1 <sup>er</sup> juillet 2007

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
NF EN 60811-4-2 (novembre 2004) Classement C 32-032	Matériaux d'isolation et de gainage des câbles électriques et optiques. – Méthodes d'essai communes. – Partie 4-2: méthodes spécifiques pour les mélanges polyéthylène et polypropylène. – Résistance à la traction et allongement à la rupture après conditionnement à température élevée. – Essai d'enroulement après conditionnement à température élevée. – Essai d'enroulement après vieillissement thermique dans l'air. – Mesure de l'augmentation de masse. – Essai de stabilité à long terme. – Méthode d'essai pour l'oxydation catalytique par le cuivre.	NF EN 60811-4-2 (2000) Note 2.1	1 <sup>er</sup> juillet 2007
NF EN 60811-5-1 (avril 2000) Classement C 32-033  Amendement A1 (2004)	Matériaux d'isolation et de gainage des câbles électriques et des câbles optiques. – Méthodes d'essais communes. – Partie 5-1: méthodes spécifiques pour les matières de remplissage. – Point de goutte. – Séparation d'huile. – Fragilité à basse température. – Indice d'acide total. – Absence de composés corrosifs. – Permittivité à 23 °C. – Résistivité en courant continu à 23 °C et 100 °C.	NF C 32-033 (1993) (HD 505.5.1 S1) Note 2.1  Note 3	(1 <sup>er</sup> avril 2001)  1 <sup>er</sup> mars 2007
NF EN 60825-1 (juillet 1994) Classement C 43-805 Amendement A2 (2001)  Amendement A1 (2002)	Sécurité des appareils à laser. – Partie 1: classification des matériels, prescriptions et guide de l'utilisateur.	Aucune  Note 3 NF EN 60825-1/A11 (2000) Note 3	–  (1 <sup>er</sup> juillet 2005)  (1 <sup>er</sup> janvier 2004)
NF EN 60825-2 (août 2005) Classement C 43-806	Sécurité des appareils à laser. – Partie 2: sécurité des systèmes de télécommunication par fibres optiques (STFO).	NF EN 60825-2 (2005) Note 2.1	1 <sup>er</sup> septembre 2007
NF EN 60825-4 (février 2006) Amendement A1 (2006) Amendement A2 (2006)	Sécurité des appareils à laser. – Partie 4: barrières laser.	Aucune Note 3 Note 3	– (1 <sup>er</sup> octobre 2005) (1 <sup>er</sup> octobre 2006)
NF EN 60825-12 (avril 2005) Classement C 43-822	Sécurité des appareils à laser. – Partie 12: sécurité des systèmes de communication optique en espace libre utilisés pour la transmission d'informations.	Aucune	–
NF EN 60831-1 (avril 1997) Classement C 54-108  Amendement A1 (2003)	Condensateurs shunt de puissance autorégénérateurs pour réseaux à courant alternatif de tension assignée inférieure ou égale à 1 kV. – Partie 1: généralités. – Caractéristiques fonctionnelles, essais et valeurs assignées. – Règles de sécurité, guide d'installation et d'exploitation.	NF EN 60831-1 (1994) Note 2.1  Note 3	(1 <sup>er</sup> août 2006)  (1 <sup>er</sup> février 2006)
NF EN 60831-2 (juillet 1996) Classement C 54-109	Condensateurs shunt de puissance autorégénérateurs destinés à être installés sur des réseaux à courant alternatif de tension assignée inférieure ou égale à 1 kV. – Partie 2: essais de vieillissement, d'autorégénération et de destruction.	NF EN 60831-2 (1994) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> décembre 2001)
NF EN 60838-1 (octobre 1999) Classement C 61-530-1  Amendement A1 (1999) Amendement A2 (2003)	Douilles diverses pour lampes. – Partie 1: prescriptions générales et essais.	NF EN 60838-1 (1995) et son amendement Note 2.1 Note 3 Note 3	(1 <sup>er</sup> octobre 1998)  (1 <sup>er</sup> décembre 2006) (1 <sup>er</sup> décembre 2006)
NF EN 60838-1 (février 2005) Classement C 61-530-1	Douilles diverses pour lampes. – Partie 1: prescriptions générales et essais.	NF EN 60838-1 (1999) et ses amendements Note 2.1	1 <sup>er</sup> octobre 2007
NF EN 60838-2-1 (octobre 1999) Classement C 61-530-2 Amendement A1 (1999) Amendement A2 (2005)	Douilles diverses pour lampes. – Partie 2-1: règles particulières. – Douilles S14.	Aucune  Note 3 Note 3	–  (1 <sup>er</sup> août 2005) 1 <sup>er</sup> octobre 2007

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
NF EN 60898-1 (juillet 2003) Classement C 61-412-1  Amendement A1 (2004) Amendement A11 (2005)	Petit appareillage électrique. – Disjoncteurs pour la protection contre les surintensités pour installations domestiques et analogues. – Partie 1 : disjoncteurs pour le fonctionnement en courant alternatif.	NF EN 60898 (1998) et ses amendements Note 2.1  Note 3 Note 3	1 <sup>er</sup> octobre 2008  1 <sup>er</sup> octobre 2008 1 <sup>er</sup> mai 2010
NF EN 60898-2 (juillet 2001) Classement C 61-412-2	Disjoncteurs pour la protection contre les surintensités pour installations domestiques et analogues. – Partie 2 : disjoncteurs pour le fonctionnement en courant alternatif et en courant continu.	NF C 61 400 (1986) + amendements + NF C 61-401 (1986) + NF C 61-402 (1992)	(1 <sup>er</sup> août 2003)
NF EN 60931-1 (avril 1997) Classement C 54-118  Amendement A1 (2003)	Condensateurs shunt de puissance non autorégénérateurs destinés à être utilisés sur des réseaux à courant alternatif de tension assignée inférieure ou égale à 1 kV. – Partie 1 : généralités. – Caractéristiques fonctionnelles, essais et valeurs assignées, règles de sécurité, guide d'installation et d'exploitation.	NF EN 60931-1 (1994) Note 2.1  Note 3	(1 <sup>er</sup> août 1997)  (1 <sup>er</sup> février 2006)
NF EN 60931-2 (juillet 1996) Classement C 54-119	Condensateurs shunt de puissance non autorégénérateurs destinés à être utilisés sur des réseaux à courant alternatif de tension assignée inférieure ou égale à 1 kV. – Partie 2 : essais de vieillissement et de destruction.	NF EN 60931-2 (1994) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> décembre 2001)
NF EN 60931-3 (janvier 1997) Classement C 54-117	Condensateurs shunt de puissance non autorégénérateurs pour réseaux à courant alternatif de tension assignée inférieure ou égale à 1 kV. – Partie 3 : fusibles internes.	Aucune	–
NF EN 60934 (mai 2001) Classement C 61-406	Disjoncteurs pour équipement (DPE).	NF EN 60934 (1994) et ses amendements Note 2.1	1 <sup>er</sup> novembre 2003
NF EN 60947-1 (novembre 2004) Classement C 63-001	Appareillage à basse tension. – Partie 1 : règles générales.	NF EN 60947-1 (1999) et ses amendements Note 2.1	1 <sup>er</sup> avril 2007
NF EN 60947-2 (novembre 2003) Classement C 63-120	Appareillage à basse tension. – Partie 2 : disjoncteurs.	NF EN 60947-2 (1996) et ses amendements Note 2.1	(1 <sup>er</sup> juin 2006)
NF EN 60947-3 (août 1999) Classement C 63-130  Amendement A1 (2001) Amendement A2 (2005)	Appareillage à basse tension. – Partie 3 : interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinés à fusibles.	NF EN 60947-3 (1993) et ses amendements Note 2.1 Note 3 Note 3	(1 <sup>er</sup> janvier 2002)  (1 <sup>er</sup> mars 2004) 1 <sup>er</sup> juin 2008
NF EN 60947-4-1 (mai 2001) Classement C 63-110  Amendement A1 (2002) Amendement A2 (2005)	Appareillage à basse tension. – Partie 4-1 : contacteurs et démarreurs de moteurs. – Contacteurs et démarreurs électromécaniques.	NF EN 60947-4-1 (1993) et ses amendements Note 2.1 Note 3 Note 3	(1 <sup>er</sup> septembre 2003)  (1 <sup>er</sup> octobre 2005) 1 <sup>er</sup> juillet 2008
NF EN 60947-4-2 (mai 2000) Classement C 63-112  Amendement A1 (2002)	Appareillage à basse tension. – Partie 4-2 : contacteurs et démarreurs de moteurs. – Gradateurs et démarreurs à semi-conducteurs de moteur à courant alternatif.	NF EN 60947-4-2 (1996) et ses amendements NF C 63-111 (1985) (HD 419.2 S1) Note 2.1 Note 3	(1 <sup>er</sup> décembre 2002)  (1 <sup>er</sup> mars 2005)
NF EN 60947-4-3 (mai 2000) Classement C 63-113	Appareillage à basse tension. – Partie 4-3 : contacteurs et démarreurs de moteurs. – Gradateurs et contacteurs à semi-conducteurs pour charges, autres que les moteurs, à courant alternatif.	NF C 63-111 (1985) (HD 419.2 S1) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> décembre 2002)

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
NF EN 60947-5-1 (septembre 2004) Classement C 63-146	Appareillage à basse tension. – Partie 5-1: appareils et éléments de commutation pour circuits de commande. – Appareils électromécaniques pour circuits de commande.	NF EN 60947-5-1 (1998) et ses amendements Note 2.1	1 <sup>er</sup> mai 2007
NF EN 60947-5-2 (mars 1999) Classement C 63-147  Amendement A1 (1999) Amendement A2 (2004)	Appareillage à basse tension. – Partie 5-2: appareils et éléments de commutation pour circuits de commande. – Détecteurs de proximité.	NF EN 60947-5-2 (1997) Note 2.1  Note 3 Note 3	(1 <sup>er</sup> octobre 2001)  (1 <sup>er</sup> août 2002) 1 <sup>er</sup> février 2007
NF EN 60947-5-3 (octobre 1999) Classement C 63-153  Amendement A1 (2005)	Appareillage à basse tension. – Partie 5-3: appareils et éléments de commutation pour circuits de commande. – Prescriptions pour dispositifs de détection de proximité à comportement défini dans des conditions de défaut (PDF).	Aucune  Note 3	–  1 <sup>er</sup> mars 2008
NF EN 60947-5-4 (avril 2004) Classement C 63-154	Appareillage à basse tension. – Partie 5-4: appareils et éléments de commutation pour circuits de commande. – Méthode d'évaluation des performances de contact à basse énergie. – Essais spéciaux.	NF EN 60947-5-4 (1997) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> décembre 2006)
NF EN 60947-5-5 (avril 1998) Classement C 63-148  Amendement A1 (2005)	Appareillage à basse tension. – Partie 5-5: appareils et éléments de commutation pour circuits de commande. – Appareil d'arrêt d'urgence électrique à accrochage mécanique.	Aucune  Note 3	–  1 <sup>er</sup> mars 2008
NF EN 60947-5-7 (décembre 2003) Classement C 63-149	Appareillage à basse tension. – Partie 5-7: appareils et éléments de commutation pour circuits de commande. – Prescriptions pour les détecteurs de proximité à sortie analogique.	NF EN 50319 (1999) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> septembre 2006)
NF EN 60947-6-1 (février 2006) Classement C 63-160	Appareillage à basse tension. – Partie 6-1: matériels à fonctions multiples. – Matériels de connexion de transfert.	NF EN 60947-6-1 (1993) et ses amendements Note 2.1	1 <sup>er</sup> octobre 2008
NF EN 60947-6-2 (octobre 2003) Classement C 63-161	Appareillage à basse tension. – Partie 6-2: matériels à fonctions multiples. – Appareils (ou matériel) de connexion de commande et de protection (ACP).	NF EN 60947-6-2 (1993) et ses amendements Note 2.1	(1 <sup>er</sup> septembre 2005)
NF EN 60947-7-1 (mars 2003) Classement C 63-065	Appareillage à basse tension. – Partie 7-1: matériels accessoires. – Blocs de jonction pour conducteurs en cuivre.	NF EN 60947-7-1 (1993) et ses amendements Note 3	(1 <sup>er</sup> octobre 2005)
NF EN 60947-7-2 (mars 2003) Classement C 63-066	Appareillage à basse tension. – Partie 7-2: matériels accessoires. – Blocs de jonction de conducteur de protection pour conducteurs en cuivre.	NF EN 60947-7-2 (1996) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> octobre 2005)
NF EN 60947-7-3 (mars 2003) Classement C 63-067	Appareillage à basse tension. – Partie 7-3: matériels accessoires. – Prescriptions de sécurité pour les blocs de jonction à fusible.	Aucune	–
NF EN 60947-8 (novembre 2003) Classement C 63-068	Appareillage à basse tension. – Partie 8: unités de commande pour la protection thermique incorporée (CTP) aux machines électriques tournantes.	Aucune	–
NF EN 60950-1 (avril 2002) Classement C 77-210-1 Amendement A11 (2004)	Matériels de traitement de l'information. – Sécurité. – Partie 1: prescriptions générales.	NF EN 60950 (2000) Note 2.1 Note 3	(1 <sup>er</sup> juillet 2006)  –
NF EN 60950-21 (octobre 2003) Classement 77-210-21	Matériels de traitement de l'information. – Sécurité. – Partie 21: téléalimentation.	Aucune	–
NF EN 60968 + A1 + A2 (avril 2001) Classement C 72-216	Lampes à ballast intégré pour l'éclairage général. – Prescriptions de sécurité.	Aucune	–

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
Amendement A1 Amendement A2		Note 3 Note 3	(1 <sup>er</sup> décembre 1998) (1 <sup>er</sup> octobre 2002)
NF EN 60974-1 (février 2006) Classement A 85-009-1	Matériel de soudage à l'arc. – Partie 1: sources de courant de soudage.	NF EN 60974-1 (2000) et ses amendements Note 2.1	1 <sup>er</sup> octobre 2008
NF EN 60974-2 (novembre 2005) Classement A 85-009-2	Matériel de soudage à l'arc. – Partie 2: systèmes de refroidissement par liquide.	Aucune	-
NF EN 60974-3 (février 2004) Classement A 85-009-3	Matériel de soudage à l'arc. – Partie 3: dispositifs d'amorçage et de stabilisation de l'arc.	Aucune	-
NF EN 60974-5 (août 2002) Classement A 85-009-5	Matériel de soudage à l'arc. – Partie 5: dévidoirs.	Aucune	-
NF EN 60974-6 (novembre 2003) Classement A 85-009-6	Matériel de soudage à l'arc. – Partie 6: sources de courant de soudage manuel à l'arc métallique à service limité.	NF EN 50060 (1990) et son amendement Note 2.1	(1 <sup>er</sup> mars 2006)
NF EN 60974-7 (février 2006) Classement A 85-009-7	Matériel de soudage à l'arc. – Partie 7: torches.	NF EN 60974-7 (2001) Note 2.1	1 <sup>er</sup> août 2008
NF EN 60974-8 (janvier 2005) Classement A 85-009-8	Matériel de soudage à l'arc. – Partie 8: consoles de gaz pour soudage et système de coupage plasma.	Aucune	-
NF EN 60974-11 (janvier 2005) Classement A 85-009-11	Matériel de soudage à l'arc. – Partie 11: porte-électrodes.	NF EN 60974-11 (1997) Note 2.1	1 <sup>er</sup> septembre 2007
NF EN 60974-12 (décembre 2005) Classement A 85-009-12	Matériel de soudage à l'arc. – Partie 12: dispositifs de connexion pour câbles de soudage.	NF EN 60974-12 (1997) Note 2.1	1 <sup>er</sup> juillet 2008
NF EN 60998-1 (août 2004) Classement C 60-00	Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage domestique et analogue. – Partie 1: règles générales.	NF EN 60998-1 (1993) et son amendement Note 2.1	1 <sup>er</sup> mars 2007
NF EN 60998-2-1 (août 2004) Classement C 60-001	Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage domestique et analogue. – Partie 2-1: règles particulières pour dispositifs de connexion en tant que parties séparées à organes de serrage à vis.	NF EN 60998-2-1 (1993) Note 2.1	1 <sup>er</sup> mars 2007
NF EN 60998-2-2 (août 2004) Classement C 60-002	Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage domestique et analogue. – Partie 2-2: règles particulières pour dispositifs de connexion en tant que parties séparées à organes de serrage sans vis.	NF EN 60998-2-2 (1994) Note 2.1	1 <sup>er</sup> mars 2007
NF EN 60998-2-3 (août 2004) Classement C 60-003	Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage domestique et analogue. – Partie 2-3: règles particulières pour dispositifs de connexion en tant que parties séparées avec organes de serrage à perçage d'isolant.	NF EN 60998-2-3 (1994) Note 2.1	1 <sup>er</sup> mars 2007
NF EN 60998-2-4 (août 2005) Classement C 60-004	Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage domestique et analogue. – Partie 2-4: règles particulières pour dispositifs de connexion par épissure.	NF EN 60998-2-4 (1994) Note 2.1	1 <sup>er</sup> mars 2008
NF EN 60999-1 (juin 2000) Classement C 60-010	Dispositifs de connexion. – Conducteurs électriques en cuivre. – Prescriptions de sécurité pour organes de serrage à vis et sans vis. – Partie 1: prescriptions générales et prescriptions particulières pour conducteurs de 0,5 mm <sup>2</sup> à 35 mm <sup>2</sup> (inclus).	NF EN 60999-1 (1993) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> janvier 2003)
NF EN 60999-2 (décembre 2003) Classement C 60-012	Dispositifs de connexion. – Conducteurs électriques en cuivre. – Prescriptions de sécurité pour organes de serrage à vis et sans vis. – Partie 2: prescriptions particulières pour les organes de serrage pour conducteurs au-dessus de 35 mm <sup>2</sup> et jusqu'à 300 mm <sup>2</sup> (inclus).	Aucune	-

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
NF EN 61008-1 (septembre 2005) Classement C 61-150	Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel pour usages domestiques et analogues sans dispositif de protection contre les surintensités incorporé (ID). – Partie 1 : règles générales.	NF EN 61008-1 (1995) et ses amendements Note 2.1	1 <sup>er</sup> avril 2009
NF EN 61008-2-1 (avril 1995) Classement C 61-151  Amendement A11 (1998)	Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel pour usages domestiques et analogues sans dispositif de protection contre les surintensités incorporé (ID). – Partie 2-1 : applicabilité des règles générales aux ID fonctionnellement indépendants de la tension d'alimentation.	Aucune  Note 3	–  (1 <sup>er</sup> avril 2001)
NF EN 61009-1 (septembre 2005) Classement C 61-440	Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel avec protection contre les surintensités incorporée pour installations domestiques et analogues (DD). – Partie 1 : règles générales.	NF EN 61009-1 (1995) et ses amendements Note 2.1	1 <sup>er</sup> avril 2009
NF EN 61009-2-1 (avril 1995) Classement C 61-441  Amendement A11 (1998)	Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel avec protection contre les surintensités incorporée pour installations domestiques et analogues (DD). – Partie 2-1 : applicabilité des règles générales aux DD fonctionnellement indépendants de la tension d'alimentation.	Aucune  Note 3	–  (1 <sup>er</sup> avril 2001)
NF EN 61010-1 (juin 2001) Classement C 42-020	Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire. – Partie 1 : prescriptions générales.	NF EN 61010-1 (1993) et son amendement Note 2.1	(1 <sup>er</sup> janvier 2004)
NF EN 61010-2-010 (juin 2005) Classement C 42-720	Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire. – Partie 2-010 : prescriptions particulières pour appareils de laboratoire utilisés pour l'échauffement des matières.	NF EN 61010-2-010 (1996) et son amendement Note 2.1	(1 <sup>er</sup> octobre 2006)
NF EN 61010-2-020 (novembre 1994) Classement C 42-721  Amendement A1 (1996)	Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire. – Partie 2-020 : prescriptions particulières pour centrifugeuses de laboratoire.	Aucune  Note 3	–  (1 <sup>er</sup> décembre 2001)
NF EN 61010-2-032 (mars 2003) Classement C 42-715	Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire. – Partie 2-032 : prescriptions particulières pour les capteurs de courant portatifs ou pris en main de mesurage et d'essais électriques.	NF EN 61010-2-032 (1995) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> novembre 2005)
NF EN 61010-2-040 (novembre 2005) Classement C 42-727	Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire. – Partie 2-040 : exigences particulières pour stérilisateurs et laveurs désinfecteurs utilisés pour traiter le matériel médical.	NF EN 61010-2-041 (1996) NF EN 61010-2-042 (1997) NF EN 61010-2-043 (1997) NF EN 61010-2-045 (2001) Note 2.1	1 <sup>er</sup> juin 2008
NF EN 61010-2-051 (juin 2005) Classement C 42-722	Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire. – Partie 2-051 : prescriptions particulières pour appareils de laboratoires utilisés pour mixer et agiter.	NF EN 61010-2-051 (1996) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> octobre 2006)
NF EN 61010-2-061 (février 2006) Classement C 42-730	Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire. – Partie 2-061 : prescriptions particulières pour spectromètres de laboratoire avec vaporisation et ionisation thermique.	NF EN 61010-2-061 (1996) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> octobre 2006)
NF EN 61010-2-081 (mai 2003) Classement C 42-736  Amendement A1 (2003)	Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire. – Partie 2-081 : prescriptions particulières pour les appareils de laboratoire, automatiques et semi-automatiques, destinés à l'analyse et autres usages.	Aucune  Note 3	–  (1 <sup>er</sup> octobre 2006)

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
NF EN 61010-031 (mai 2002) Classement C 42-725	Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire. – Partie 031 : prescriptions particulières pour sondes équipées manuelles de mesurage et d'essais électriques.	NF EN 61010-2-031 (1994) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> février 2005)
NF EN 61028 (avril 1993) Classement C 42-120 Amendement A2 (1998)	Appareils électriques de mesure. – Enregistreurs X-Y.	Aucune  Note 3	–  (1 <sup>er</sup> juillet 1998)
NF EN 61034-1 (décembre 2005) Classement C 32-073-1	Mesure de la densité de fumées dégagées par des câbles brûlant dans des conditions définies. – Partie 1 : appareillage d'essai.	NF EN 50268-1 (2000) Note 2.1	1 <sup>er</sup> juin 2008
NF EN 61034-2 (décembre 2005) Classement C 32-073-2	Mesure de la densité de fumées dégagées par des câbles brûlant dans des conditions définies. – Partie 2 : procédure d'essai et exigences.	NF EN 50268-2 (2000) Note 2.1	1 <sup>er</sup> juin 2008
NF EN 61048 (septembre 1993) Classement C 71-242  Amendement A1 (1996) Amendement A2 (1999)	Appareils auxiliaires de lampes. – Condensateurs destinés à être utilisés dans les circuits de lampes tubulaires à fluorescence et autres lampes à décharge. – Prescriptions générales et de sécurité.	Aucune  Note 3 Note 3	–  (1 <sup>er</sup> septembre 2001) (1 <sup>er</sup> octobre 2001)
NF EN 61050 (janvier 1993) Classement C 71-221  Amendement A1 (1996)	Transformateurs pour lampes tubulaires à décharge ayant une tension à vide supérieure à 1 000 V (généralement appelé transformateurs-néon). – Prescription générale et de sécurité.	Aucune  Note 3	–  (1 <sup>er</sup> juillet 2001)
NF EN 61058-1 (décembre 2002) Classement C 61-120	Interrupteurs pour appareils. – Partie 1 : règles générales.	NF EN 61058-1 (1992) et son amendement Note 2.1	1 <sup>er</sup> mars 2009
NF EN 61058-2-1 (avril 1993) Classement C 61-121 Amendement A1 (1996) Amendement A11 (2002)	Interrupteurs pour appareils. – Partie 2-1 : règles particulières pour les interrupteurs pour câbles souples.	Aucune  Note 3 Note 3	–  (1 <sup>er</sup> septembre 2001) 1 <sup>er</sup> mars 2009
NF EN 61058-2-4 (décembre 2005) Classement C 61-124	Interrupteurs pour appareils. – Partie 2-4 : règles particulières pour les interrupteurs à montage indépendant.	Aucune	–
NF EN 61058-2-5 (février 1995) Classement C 61-125 Amendement A11 (2002)	Interrupteurs pour appareils. – Partie 2-5 : règles particulières pour sélecteurs.	Aucune  Note 3	–  1 <sup>er</sup> mars 2009
NF EN 61071-1 (février 1997) Classement C 54-105	Condensateurs pour l'électronique de puissance. – Partie 1 : généralités.	NF C 54-105 (1988) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> juin 2002)
NF EN 61071-2 (mai 1996) Classement C 54-106	Condensateurs pour l'électronique de puissance. – Partie 2 : prescriptions pour l'essai de déconnexion des coupe-circuits, essai de destruction, essai d'autorégénération et essai d'endurance.	Aucune	–
NF EN 61095 (mai 1993) Classement C 61-480 Amendement A1 (2001)	Contacteurs électromécaniques pour usages domestiques et analogues.	Aucune  NF EN 61095/A11 (1996) Note 3	–  (1 <sup>er</sup> août 2003)
NF EN 61131-2 (mai 2004) Classement C 46-614	Automates programmables. – Partie 2 : spécifications et essais des équipements.	NF EN 61131 (1994) et ses amendements Note 2.1	(1 <sup>er</sup> mai 2006)

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
NF EN 61138 (septembre 1998) Classement C 32-213 Amendement A11 (2003)	Câbles d'équipement portable de mise à la terre et de court-circuit.	Aucune  Note 3	-  (1 <sup>er</sup> février 2005)
NF EN 61140 (juin 2002) Classement C 20-030	Protection contre les chocs électriques. – Aspects communs aux installations et aux matériels.	Aucune	-
NF EN 61143-1 (septembre 1994) Classement C 42-145 Amendement A1 (1998)	Appareils électriques de mesure. – Enregistreurs X-t. – Partie 1 : définitions et prescriptions.	Aucune  Note 3	-  (1 <sup>er</sup> juillet 2003)
NF EN 61143-2 (septembre 1994) Classement C 42-146	Appareils électriques de mesure. – Enregistreurs X-t. – Partie 2 : méthodes d'essais complémentaires recommandées.	Aucune	-
NF EN 61167 (janvier 1995) Classement C 72-218 Amendement A1 (1996) Amendement A2 (1998) Amendement A3 (2001)	Lampes aux halogénures métalliques.	Aucune  Note 3 Note 3 Note 3	-  (1 <sup>er</sup> mars 1996) (1 <sup>er</sup> avril 1998) (1 <sup>er</sup> juillet 2001)
NF EN 61184 (octobre 1999) Classement C 61-510  Amendement A1 (2001) Amendement A2 (2005)	Douilles à baïonnette.	NF EN 61184 (1995) et son amendement Note 2.1 Note 3 Note 3	(1 <sup>er</sup> juillet 2003)  1 <sup>er</sup> décembre 2007 1 <sup>er</sup> octobre 2007
NF EN 61187 (février 1995) Classement C 42-030	Equipement de mesures électriques et électroniques. – Documentation.	Aucune	-
NF EN 61195 (mai 2001) Classement C 72-220	Lampes à fluorescence à deux culots. – Prescriptions de sécurité.	NF EN 61195 (1994) et ses amendements Note 2.1	(1 <sup>er</sup> décembre 2002)
NF EN 61199 (avril 2001) Classement C 72-222	Lampes à fluorescence à culot unique. – Prescriptions de sécurité.	NF EN 61199 (1994) et ses amendements Note 2.1	(1 <sup>er</sup> décembre 2002)
NF EN 61204 (décembre 1995) Classement C 53-204	Dispositif d'alimentation à basse tension à sortie en courant continu. – Caractéristiques de fonctionnement et prescriptions de sécurité.	Aucune	-
NF EN 61210 (mai 1995) Classement C 60-020	Dispositifs de connexion. – Bornes plates à connexion rapide pour conducteurs électriques en cuivre. – Prescriptions de sécurité.	Aucune	-
NF EN 61230 (mars 1996) Classement C 18-446 Amendement A11 (1999)	Travaux sous tension. – Dispositifs portables de mise à la terre ou de mise à la terre et en court-circuit.	Aucune  Note 3	-  (1 <sup>er</sup> octobre 2002)
NF EN 61236 (mars 1996) Classement C 18-431	Selles, manchons et accessoires pour travaux sous tension.	Aucune	-
NF EN 61242 (septembre 1997) Classement C 61-720 Note 8 Amendement A11 (2004) Amendement A12 (2006)	Petit appareillage électrique. – Cordons prolongateurs enroulés sur tambour pour usages domestiques.	Aucune  Note 3 Note 3	(1 <sup>er</sup> septembre 2002)  (1 <sup>er</sup> décembre 2004) 1 <sup>er</sup> septembre 2008
NF EN 61243-3 (mai 2000) Classement C 18-315	Travaux sous tension. – Détecteurs de tension. – Partie 3 : type bipolaire basse tension.	NF C 18-310 (1985)	(20 octobre 2001)

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
NF EN 61270-1 (février 1997) Classement C 54-160	Condensateurs pour les fours à micro-ondes. – Partie 1 : généralités.	Aucune	-
NF EN 61293 (décembre 1994) Classement C 04-210	Marquage des matériels électriques avec des caractéristiques assignées relatives à l'alimentation électrique. – Prescriptions de sécurité.	Aucune	-
NF EN 61307 (février 1997) Classement C 79-661	Installations industrielles de chauffage à hyperfréquence. – Méthodes d'essais pour la détermination de la puissance de sortie.	Aucune	-
NF EN 61310-1 (septembre 1995) Classement C 79-141	Sécurité des machines. – Indication, marquage et manœuvre. – Partie 1 : spécifications pour les signaux visuels, auditifs et tactiles.	Aucune	-
NF EN 61310-2 (septembre 1995) Classement C 79-142	Sécurité des machines. – Indication, marquage et manœuvre. – Partie 2 : spécifications pour le marquage.	Aucune	-
NF EN 61310-3 (août 1999) Classement C 79-143	Sécurité des machines. – Indication, marquage et manœuvre. – Partie 3 : spécifications sur la position et le fonctionnement des organes de service.	Aucune	-
NF EN 61316 (avril 2000) Classement C 63-316	Enrouleurs de câbles industriels.	Aucune	-
NF EN 61347-1 (juillet 2001) Classement C 71-247-0	Appareillages de lampes. – Partie 1 : prescriptions générales et prescriptions de sécurité.	Aucune	-
NF EN 61347-2-1 (juillet 2001) Classement C 71-247-1  Amendement A1 (2006)	Appareillages de lampes. – Partie 2-1 : prescriptions particulières pour les dispositifs d'amorçage (autres que starters à lueur).	NF EN 60926 (1996) et son amendement Note 2.1  Note 3	(1 <sup>er</sup> décembre 2006)   1 <sup>er</sup> février 2009
NF EN 61347-2-2 (juillet 2001) Classement C 71-247-2  Amendement A1 (2006)	Appareillages de lampes. – Partie 2-2 : prescriptions particulières pour les convertisseurs abaisseurs électroniques alimentés en courant continu ou alternatif pour lampes à incandescence.	NF EN 61046 (1994) et son amendement Note 2.1  Note 3	(1 <sup>er</sup> décembre 2006)   1 <sup>er</sup> février 2009
NF EN 61347-2-3 (juillet 2001) Classement C 71-247-3  Amendement A1 (2005) Amendement A2 (2006)	Appareillages de lampes. – Partie 2-3 : prescriptions particulières pour les ballasts électroniques alimentés en courant alternatif pour lampes fluorescentes.	NF EN 60928 (1996) et son amendement Note 2.1  Note 3  Note 3	(1 <sup>er</sup> décembre 2006)   1 <sup>er</sup> septembre 2007 1 <sup>er</sup> février 2009
NF EN 61347-2-4 (juillet 2001) Classement C 71-247-4	Appareillages de lampes. – Partie 2-4 : prescriptions particulières pour les ballasts électroniques alimentés en courant continu pour l'éclairage général.	NF EN 60924 (1991) et son amendement Note 2.1	(1 <sup>er</sup> décembre 2006)
NF EN 61347-2-7 (juillet 2001) Classement C 71-247-7	Appareillages de lampes. – Partie 2-7 : prescriptions particulières pour les ballasts électroniques alimentés en courant continu pour l'éclairage de secours.	NF EN 60924 (1991) et son amendement Note 2.1	(1 <sup>er</sup> décembre 2006)
NF EN 61347-2-8 (juillet 2001) Classement C 71-247-8  Amendement A1 (2006)	Appareillages de lampes. – Partie 2-8 : prescriptions particulières pour les ballasts pour lampes fluorescentes.	NF EN 60920 (1991) et ses amendements Note 2.1  Note 3	(1 <sup>er</sup> décembre 2006)   1 <sup>er</sup> février 2009
NF EN 61347-2-9 (juillet 2001) Classement C 71-247-9  Amendement A1 (2004)	Appareillages de lampes. – Partie 2-9 : prescriptions particulières pour les ballasts pour lampes à décharge (à l'exclusion des lampes fluorescentes).	NF EN 60922 (1997) Note 2.1  Note 3	(1 <sup>er</sup> décembre 2006)   1 <sup>er</sup> décembre 2010

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
NF EN 61347-2-10 (juillet 2001) Classement C 71-247-10	Appareillages de lampes. – Partie 2-10 : prescriptions particulières pour onduleurs et convertisseurs électroniques destinés à l'alimentation en haute fréquence des lampes tubulaires à décharge à démarrage à froid (tubes néon).	Aucune	-
NF EN 61347-2-11 (avril 2002) Classement C 71-247-11	Appareillages de lampes. – Partie 2-11 : prescriptions particulières pour circuits électroniques divers utilisés avec les luminaires.	Aucune	-
NF EN 61347-2-12 (juin 2005) Classement C 71-247-12	Appareillages de lampes. – Partie 2-12 : exigences particulières pour les ballasts électroniques alimentés en courant continu ou alternatif pour lampes à décharge (à l'exclusion des lampes fluorescentes).	Aucune	-
NF EN 61386-1 (juillet 2004) Classement C 68-110	Système de conduits pour la gestion du câblage. – Partie 1 : règles générales.	NF EN 50086-1 (1994) Note 2.1	-
NF EN 61386-21 (juillet 2004) Classement C 68-111	Système de conduits pour la gestion du câblage. – Partie 21 : règles particulières. – Systèmes de conduits rigides.	NF EN 50086-2-1 (1995) et son amendement Note 2.1	30 juin 2008
NF EN 61386-22 (juillet 2004) Classement C 68-112	Système de conduits pour la gestion du câblage. – Partie 22 : règles particulières. – Systèmes de conduits cintrables.	NF EN 50086-2-2 (1995) et son amendement Note 2.1	30 juin 2008
NF EN 61386-23 (juillet 2004) Classement C 68-113	Système de conduits pour la gestion du câblage. – Partie 21 : règles particulières. – Systèmes de conduits souples.	NF EN 50086-2-3 (1995) et son amendement Note 2.1	30 juin 2008
NF EN 61400-1 (juin 2005) Classement C 57-700-1	Aérogénérateurs. – Partie 1 : spécifications de sécurité.	Aucune	-
NF EN 61400-2 (juillet 2004) Classement C 57-700-2	Aérogénérateurs. – Partie 2 : sécurité des petits aérogénérateurs.	Aucune	-
NF EN 61534-1 (décembre 2003) Classement C 60-034-1	Systèmes de conducteurs préfabriqués. – Partie 1 : exigences générales.	NF C 61-306 (1982) et son amendement Note 2.2	(1 <sup>er</sup> septembre 2006)
NF EN 61537 (avril 2002) Classement C 68-137	Systèmes de chemin de câbles et systèmes d'échelle à câbles pour systèmes de câblage.	Aucune	-
NF EN 61549 (décembre 2003) Classement C 72-320  Amendement A1 (2005)	Lampes diverses.	NF EN 61549 (1997) et ses amendements Note 2.1 Note 3	(1 <sup>er</sup> juin 2006)  1 <sup>er</sup> avril 2008
NF EN 61557-1 (juillet 1997) Classement C 42-198-1	Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 kV c.a. et 1,5 kV c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection. – Partie 1 : prescriptions générales.	Aucune	-
NF EN 61557-2 (juillet 1997) Classement C 42-198-2	Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 kV c.a. et 1,5 kV c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection. – Partie 2 : résistance d'isolement.	Aucune	-
NF EN 61557-3 (juillet 1997) Classement C 42-198-3	Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 kV c.a. et 1,5 kV c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection. – Partie 3 : impédance de boucle.	Aucune	-
NF EN 61557-4 (juillet 1997) Classement C 42-198-4	Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 kV c.a. et 1,5 kV c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection. – Partie 4 : résistance de conducteurs de terre et d'équipotentialité.	Aucune	-

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
NF EN 61557-5 (juillet 1997) Classement C 42-198-5	Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 kV c.a. et 1,5 kV c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection. – Partie 5 : résistance à la terre.	Aucune	-
NF EN 61557-6 (octobre 1998) Classement C 42-198-6	Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 kV c.a. et 1,5 kV c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection. – Partie 6 : dispositifs différentiels résiduels (DDR) dans les réseaux TT, TN et IT.	Aucune	-
NF EN 61557-7 (juillet 1997) Classement C 42-198-7	Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 kV c.a. et 1,5 kV c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection. – Partie 7 : ordre de phases.	Aucune	-
NF EN 61557-8 (juillet 1997) Classement C 42-198-8	Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 kV c.a. et 1,5 kV c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection. – Partie 8 : contrôleurs d'isolement pour réseaux IT.	Aucune	-
NF EN 61557-9 (avril 2000) Classement C 42-198-9	Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 kV c.a. et 1,5 kV c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection. – Partie 9 : dispositif de localisation des défauts d'isolement pour réseaux IT.	Aucune	-
NF EN 61557-10 (juillet 2001) Classement C 42-198-10	Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension jusqu'à 1 kV c.a. et 1,5 kV d.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance des mesures de protection. – Partie 10 : appareils combinés de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection.	Aucune	-
NF EN 61558-1 (février 2006) Classement C 52-558-1	Sécurité des transformateurs, alimentations, bobines d'inductance et produits analogues. – Partie 1 : exigences générales et essais.	NF EN 61558-1 (1999) et ses amendements Note 2.1	1 <sup>er</sup> octobre 2008
NF EN 61558-2-1 (octobre 1999) Classement C 52-558-2-1	Sécurité des transformateurs, blocs d'alimentation et analogues. – Partie 2-1 : règles particulières pour les transformateurs d'isolement à enroulement séparé pour usage général.	Aucune	-
NF EN 61558-2-2 (octobre 1999) Classement C 52-558-2-2	Sécurité des transformateurs, blocs d'alimentation et analogues. – Partie 2-2 : règles particulières pour les transformateurs de commande.	Aucune	-
NF EN 61558-2-3 (juin 2000) Classement C 52-558-2-3	Sécurité des transformateurs, blocs d'alimentation et analogues. – Partie 2-3 : règles particulières pour les transformateurs d'allumage pour brûleurs à gaz et combustibles liquides.	NF C 52-230 (1972) et son amendement	(1 <sup>er</sup> décembre 2002)
NF EN 61558-2-4 (octobre 1999) Classement C 52-558-2-4	Sécurité des transformateurs, blocs d'alimentation et analogues. – Partie 2-4 : règles particulières pour les transformateurs de séparation des circuits pour usage général.	NF EN 60742 (1997) Note 2.3	(1 <sup>er</sup> août 2001)
NF EN 61558-2-5 (octobre 1999) Classement C 52-558-2-5  Amendement A11 (2004)	Sécurité des transformateurs, blocs d'alimentation et analogues. – Partie 2-5 : règles particulières pour les transformateurs et les blocs d'alimentation pour rasoirs.	NF EN 60742 (1997) Note 2.3  Note 3	(1 <sup>er</sup> janvier 2002)  1 <sup>er</sup> juin 2007
NF EN 61558-2-6 (octobre 1999) Classement C 52-558-2-6	Sécurité des transformateurs, blocs d'alimentation et analogues. – Partie 2-6 : règles particulières pour les transformateurs de sécurité pour usage général.	NF EN 60742 (1997) Note 2.3	(1 <sup>er</sup> août 2001)
NF EN 61558-2-7 (octobre 1999) Classement C 52-558-2-7	Sécurité des transformateurs, blocs d'alimentation et analogues. – Partie 2-7 : règles particulières pour les transformateurs pour jouets.	NF EN 60742 (1997) Note 2.3	(1 <sup>er</sup> août 2001)

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
Amendement A11 (2002)		Note 3	(1 <sup>er</sup> septembre 2005)
NF EN 61558-2-8 (octobre 1999) Classement C 52-558-2-8	Sécurité des transformateurs, blocs d'alimentation et analogues. – Partie 2-8: règles particulières pour les transformateurs pour sonneries.	NF EN 60742 (1997) Note 2.3	(1 <sup>er</sup> juillet 2001)
NF EN 61558-2-9 (mai 2003) Classement C 52-558-2-9	Sécurité des transformateurs, blocs d'alimentation et analogues. – Partie 2-9: règles particulières pour les transformateurs pour baladeuses de classe III pour lampes à filament de tungstène.	NF EN 60742 (1997) Note 2.3	(1 <sup>er</sup> décembre 2005)
NF EN 61558-2-12 (septembre 2002) Classement C 52-558-2-12	Sécurité des transformateurs, blocs d'alimentation et dispositifs analogues. – Partie 2-12: règles particulières pour les transformateurs à tension constante.	Aucune	-
NF EN 61558-2-13 (octobre 2000) Classement C 52-558-2-13	Sécurité des transformateurs, blocs d'alimentation et analogues. – Partie 2-13: règles particulières pour les autotransformateurs pour usage général.	NF C 52-200 (1965)	(1 <sup>er</sup> décembre 2002)
NF EN 61558-2-15 (octobre 2001) Classement C 52-558-2-15	Sécurité des transformateurs, blocs d'alimentation et analogues. – Partie 2-15: règles particulières pour les transformateurs de séparation de circuits pour locaux à usages médicaux.	Aucune	-
NF EN 61558-2-17 (mars 2001) Classement C 52-558-2-17	Sécurité des transformateurs, blocs d'alimentation et analogues. – Partie 2-17: règles particulières pour les transformateurs pour alimentation à découpage.	Aucune	-
NF EN 61558-2-19 (septembre 2001) Classement C 52-558-2-19	Sécurité des transformateurs, blocs d'alimentation et analogues. – Partie 2-19: règles particulières pour les transformateurs d'atténuation de perturbations.	Aucune	-
NF EN 61558-2-20 (mars 2002) Classement C 52-558-2-20	Sécurité des transformateurs, blocs d'alimentation et analogues. – Partie 2-20: règles particulières pour les transformateurs pour les petites bobines d'inductances.	Aucune	-
NF EN 61558-2-23 (septembre 2001) Classement C 52-558-2-23	Sécurité des transformateurs, blocs d'alimentation et analogues. – Partie 2-23: règles particulières pour les transformateurs pour chantiers.	Aucune	-
NF EN 61643-11 (septembre 2002) Classement C 61-740	Parafoudres basse tension. – Partie 11: parafoudres connectés aux systèmes de distribution basse tension. – Prescriptions et essais.	NF C 61-740 (1995)	(1 <sup>er</sup> octobre 2004)
NF EN 61643-21 (novembre 2001) Classement C 61-744-21	Parafoudres basse tension. – Partie 21: parafoudres connectés aux réseaux de signaux et de télécommunications. – Prescriptions de fonctionnement et méthodes d'essais.	Aucune	-
NF EN 61770 (décembre 2004) Classement C 73-178	Appareils électriques raccordés au réseau d'alimentation en eau. – Prescriptions pour éviter le retour d'eau par siphonnage et la défaillance des ensembles de raccordement.	NF EN 50084 (1992) et son amendement Note 2.1	(1 <sup>er</sup> avril 2002)
Amendement A1 (2004)		Note 3	1 <sup>er</sup> mars 2007
NF EN 61800-5-1 (août 2003) Classement C 53-240-5-1	Entraînements électriques de puissance à vitesse variable. – Partie 5-1: exigences de sécurité. – Electrique, thermique et énergétique.	Aucune	-
NF EN 61812-1 (avril 1997) Classement C 45-253	Relais à temps spécifié pour applications industrielles. – Partie 1: prescriptions et essais.	Aucune	-
Amendement A11 (1999)		Note 3	(1 <sup>er</sup> janvier 2002)
NF EN 61851-1 (février 2006) Classement C 63-975-1	Dispositif de charge conductive pour véhicules électriques. – Partie 1: règles générales.	Aucune	-

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
NF EN 61851-21 (juin 2002) Classement C 63-995-2-1	Système de charge conductive pour véhicules électriques. – Partie 21 : exigences concernant le véhicule électrique pour la connexion conductive à une alimentation en courant alternatif ou continu.	Aucune	-
NF EN 61851-22 (juin 2002) Classement C 63-995-2-2	Système de charge conductive pour véhicules électriques. – Partie 22 : borne de charge conductive en courant alternatif pour véhicules électriques.	Aucune	-
NF EN 61921 (septembre 2003) Classement C 54-170	Condensateurs de puissance. – Batteries de compensation du facteur de puissance basse tension.	Aucune	-
NF EN 62020 (mars 1999) Classement C 61-163  Amendement A1 (2005)	Petit appareillage électrique. – Contrôleurs d'isolement à courant différentiel résiduel (RMC) pour usages domestiques et analogues.	Aucune  Note 3	-  1 <sup>er</sup> mars 2008
NF EN 62035 (avril 2001) Classement C 72-221 Amendement A1 (2004)	Lampes à décharge (à l'exclusion des lampes à fluorescence). – Prescriptions de sécurité.	Aucune  Note 3	-  (1 <sup>er</sup> octobre 2006)
NF EN 62040-1-1 (décembre 2004) Classement C 53-040-1	Alimentations sans interruption (ASI). – Partie 1-1 : prescriptions générales et règles de sécurité pour les ASI utilisées dans des locaux accessibles aux opérateurs.	NF EN 50091-1-1 (1993) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> novembre 2005)
NF EN 62040-1-2 (décembre 2004) Classement C 53-040-1-2	Alimentations sans interruption (ASI). – Partie 1-2 : prescriptions générales et règles de sécurité pour les ASI utilisées dans des locaux d'accès restreint.	NF EN 50091-1-2 (1999) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> novembre 2005)
NF EN 62094-1 (mai 2003) Classement C 61-1311  Amendement A11 (2004)	Voyants lumineux pour installations électriques fixes domestiques et analogues. – Partie 1 : prescriptions générales.	Aucune  Note 3	-  (1 <sup>er</sup> juillet 2006)
NF EN 62196-1 (août 2004) Classement C 63-396-1	Fiches, socles de prise de courant, prises mobiles et socles de connecteur pour véhicule. – Charge conductive des véhicules électriques. – Partie 1 : charge des véhicules électriques jusqu'à 250 A c.a. et 400 A c.c.	Aucune	-
EN 62208 (avril 2004) Classement C 63-498	Enveloppes vides destinées aux ensembles d'appareillage à basse tension. – Règles générales.	NF EN 50298 (1999) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> décembre 2006)
NF EN 62310-1 (août 2005) Classement C 53-010-1	Systèmes de transfert statique (STS). – Partie 1 : exigences générales et règles de sécurité.	Aucune	-
HD 27 S1 (1983)	Couleurs pour les conducteurs des câbles et cordons flexibles.	Aucune	-
HD 604 S1 (1994)  Amendement A1 (1997) Amendement A2 (2002) Amendement A3 (2005)	Câbles d'énergie 0,6/1 kV et 1,9/3,3 kV ayant un comportement au feu particulier et destinés aux centrales électriques.	Aucune  Note 3 Note 3 Note 3	-  (1 <sup>er</sup> décembre 1997) (1 <sup>er</sup> juillet 2005) 1 <sup>er</sup> juin 2008
HD 605 S1 (1994) Amendement A1 (1996) Amendement A2 (2001) Amendement A3 (2002) Amendement A4 (2004)	Câbles électriques. – Méthodes d'essais supplémentaires.	Aucune Note 3 Note 3 Note 3 Note 3	- (1 <sup>er</sup> décembre 1996) (1 <sup>er</sup> janvier 2003) (1 <sup>er</sup> décembre 2004) (1 <sup>er</sup> avril 2005)
HD 627 S1 (1996)	Câbles multiconducteurs et multipaires pour l'installation dans l'air et dans le sol.	Aucune	-

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
Amendement A1 (2000) Amendement A2 (2005)		Note 3 Note 3	(1 <sup>er</sup> août 2001) 1 <sup>er</sup> juin 2008
UTE C 17-210 (août 2003)	Installations d'éclairage public. – Guide pratique. – Dispositifs de déconnexion automatique pour l'éclairage public.	UTE C 17-210 (2000)	-
NF C 18-420 (novembre 1972)	Tapis isolants à base de caoutchouc naturel ou d'élastomère de synthèse.	Aucune	-
NF C 30-202 (avril 2000) (HD 361 S3)	Système de désignation de câbles.	NF C 30-202 (1987) et ses amendements Note 2.1	(1 <sup>er</sup> janvier 2001)
NF C 30-203 (août 1994)	Conducteurs et câbles isolés. – Détermination des caractéristiques dimensionnelles des conducteurs et câbles isolés. – Méthodes de calcul.	Aucune	-
NF C 30-204 (octobre 1988) Amendement A1 (1991)	Conducteurs et câbles isolés. – Marquage des câbles.	Aucune Note 3	- (5 janvier 1993)
C 32-017 (janvier 1994)	Conducteurs de terre ou d'équipotentialité en cuivre ou aluminium, nus ou revêtus.	Aucune	-
C 32-018 (août 1993)	Ames des fils et câbles de petites sections.	Aucune	-
NF C 32-050 (novembre 1990)	Conducteurs et câbles isolés pour installations. – Conducteurs et câbles comportant un revêtement métallique. – Règles.	Aucune	-
C 32-070 (janvier 2001)	Conducteurs et câbles isolés pour installations. – Essais de classification des conducteurs et câbles du point de vue de leur classification au feu.	NF C 32-070 (1991) et ses amendements	(1 <sup>er</sup> janvier 2002)
UTE C 32-071 (septembre 1985)	Essai des câbles électriques soumis au feu. – Guide précisant les modalités de l'essai de vérification des conducteurs de faible section de la catégorie C2.	Aucune	-
NF C 32-080 (septembre 1998) (HD 516 S2) Amendement A1 (2003)	Guide d'emploi des câbles harmonisés à basse tension.	Aucune Note 3	- (1 <sup>er</sup> février 2005)
NF C 32-081 (avril 2002) (HD 308 S2)	Identification des conducteurs des câbles et cordons souples.	C 32-081 (1993)	(1 <sup>er</sup> avril 2006)
NF C 32-090 (octobre 1984) Amendement A1 (1988) Amendement A2 (1993)	Câbles isolés par diélectrique massif extrudé.	Aucune Note 3 Note 3	- (1 <sup>er</sup> novembre 1989) (1 <sup>er</sup> octobre 1994)
NF C 32-102-1 (avril 2003) (HD 22.1 S4)	Conducteurs et câbles isolés avec des matériaux réticulés de tension assignée au plus égale à 450/750 V. – Partie 1: prescriptions générales.	NF C 32-102-1 (1999) (HD 22.1 S3) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> septembre 2003)
NF C 32-102-3 (juillet 2004) (HD 22.3 S4)  Amendement A1 (2006)	Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc, de tension assignée au plus égale à 450/750 V. – Partie 3: conducteurs isolés au silicone résistant à la chaleur.	NF C 32-102-3 (1999) (HD 22.3 S3) et son amendement Note 2.1 Note 3	(1 <sup>er</sup> février 2006)  1 <sup>er</sup> décembre 2007
NF C 32-102-4 (juillet 2004) (HD 22.4 S4)	Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc de tension assignée au plus égale à 450/750 V. – Partie 4: câbles souples.	NF C 32-102-4 (1999) (HD 22.4 S3) et son amendement Note 2.1	(1 <sup>er</sup> février 2006)

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
NF C 32-102-6 (juin 1999) (HD 22.6 S2)  Amendement A1 (1999) Amendement A2 (2004)	Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc, de tension assignée au plus égale à 450/750 V. – Partie 6 : câbles de soudage à l'arc.	NF C 32-510 (1989) (HD 22.6 S1) Note 2.1 Note 3 Note 3	(1 <sup>er</sup> juillet 1997)  (1 <sup>er</sup> juin 2000) (1 <sup>er</sup> février 2006)
NF C 32-102-7 (juin 1999) (HD 22.7 S2)  Amendement A1 (1999) Amendement A2 (2004)	Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc, de tension assignée au plus égale à 450/750 V. – Partie 7 : conducteurs présentant une résistance accrue à la chaleur, pour une température de l'âme de 110 °C, pour une filerie interne.	NF C 32-105 (1990) (HD 22.7 S1) Note 2.1  Note 3 Note 3	(1 <sup>er</sup> juillet 1997)  (1 <sup>er</sup> juin 2000) (1 <sup>er</sup> février 2006)
NF C 32-102-8 (juillet 1999) (HD 22.8 S2)  Amendement A1 (1999) Amendement A2 (2004)	Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc, de tension assignée au plus égale à 450/750 V. – Partie 8 : câbles sous gaine en polychloroprène ou élastomère synthétique équivalent pour guirlandes lumineuses.	NF C 32-106 (1990) Note 2.1  Note 3 Note 3	(15 juillet 1995)  (1 <sup>er</sup> juin 2000) (1 <sup>er</sup> février 2006)
NF C 32-102-9 (août 1999) (HD 22.9 S2)  Amendement A1 (1999)	Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc, de tension assignée au plus égale à 450/750 V. – Partie 9 : câbles monoconducteurs sans gaine pour installation fixe, ayant une faible émission de fumée et de gaz corrosifs.	HD 22.9 S1 (1992)  Note 3	(1 <sup>er</sup> juillet 1997)  (1 <sup>er</sup> juin 2000)
NF C 32-102-10 (août 1999) (HD 22.10 S1)  Amendement A1 (1999)	Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc, de tension assignée au plus égale à 450/750 V. – Partie 10 : câbles souples à isolation EPR et gaine polyuréthane.	Aucune  Note 3	-  (1 <sup>er</sup> juin 2000)
NF C 32-102-11 (février 1999) (HD 22.11 S1)  Amendement A1 (1999)	Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc, de tension assignée au plus égale à 450/750 V. – Partie 11 : câbles souples à isolation EVA.	Aucune  Note 3	-  (1 <sup>er</sup> juin 2000)
NF C 32-102-12 (février 1999) (HD 22.12 S1)  Amendement A1 (1999)	Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc, de tension assignée au plus égale à 450/750 V. – Partie 12 : câbles souples à isolation EPR résistant à la chaleur.	Aucune  Note 3	-  (1 <sup>er</sup> juin 2000)
NF C 32-102-13 (février 1999) (HD 22.13 S1)  Amendement A1 (2000)	Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc, de tension assignée au plus égale à 450/750 V. – Partie 13 : câbles souples monoconducteurs et multiconducteurs, sous gaine et isolation polymère réticulé, à faible émission de fumées et de gaz corrosifs.	Aucune  Note 3	-  (1 <sup>er</sup> août 2001)
NF C 32-102-14 (mai 2003) (HD 22.14 S2)	Conducteurs et câbles isolés avec des matériaux réticulés de tension assignée au plus égale à 450/750 V. – Partie 14 : câbles pour applications nécessitant une flexibilité élevée.	NF C 32-102-14 (1999) (HD 22.14 S1) et son amendement Note 2.1	(1 <sup>er</sup> septembre 2003)
NF C 32-102-15 (novembre 1999) (HD 22.15 S1)	Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc, de tension assignée au plus égale à 450/750 V. – Partie 15 : câbles multiconducteurs à isolant et gaine en silicone résistant à la chaleur.	UTE C 32-102-15 (1998)	(4 janvier 2001)
NF C 32-102-16 (août 2000) (HD 22.16 S1)	Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc, de tension assignée au plus égale à 450/750 V. – Partie 16 : câbles sous gaines en polychloroprène ou élastomère synthétique équivalent résistant à l'eau.	Aucune	-
NF C 32-111 (avril 1982)	Câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé. – Série U 1000 RGP FV.	Aucune	-

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
Amendement A1 (1985) Amendement A2 (1995)		Note 3 Note 3	(30 septembre 1986) (31 mars 1996)
NF C 32-120 (mai 2000)	Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc de tension nominale au plus égale à 450/750 V. – Séries du type national de la catégorie 1.	NF C 32-120 (1985) et son amendement Note 2.1	(20 mai 2001)
NF C 32-130 (mai 1990)	Conducteurs sans halogènes à comportement au feu amélioré, de catégorie C2 ou C1, à isolation synthétique thermoplastique ou réticulée de tension nominale au plus égale à 450/750 V.	Aucune	-
NF C 32-131 (août 1989)	Câbles souples sans halogènes à comportement au feu amélioré, de catégorie C1, à isolation synthétique réticulée et avec gaine de protection synthétique extrudée de tension nominale au plus égale à 450/750 V.	Aucune	-
NF C 32-201-1 (mai 2003) (HD 21.1 S4)	Conducteurs et câbles isolés avec des matériaux thermoplastiques de tension assignée au plus égale à 450/750 V. – Partie 1 : prescriptions générales.	NF C 32-201-1 (1998) (HD 21.1 S3) et ses amendements	(1 <sup>er</sup> septembre 2003)
NF C 32-201-3 (octobre 1998) (HD 21.3 S3)  Amendement A1 (2000)	Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension assignée au plus égale à 450/750 V. – Partie 3 : conducteurs pour installations fixes.	NF C 32-201-3 (1993)  Note 3	(1 <sup>er</sup> décembre 1995)  (1 <sup>er</sup> août 2001)
NF C 32-201-4 (octobre 1993) (HD 21.4 S2)	Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension assignée au plus égale à 450/750 V. – Partie 4 : câbles sous gaine pour installations fixes.	Aucune	-
NF C 32-201-5 (octobre 1998) (HD 21.5 S3)  Amendement A1 (2000) Amendement A2 (2001)	Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension assignée au plus égale à 450/750 V. – Partie 5 : câbles souples.	NF C 32-201-5 (1993)  Note 3 Note 3	(1 <sup>er</sup> décembre 1994)  (1 <sup>er</sup> août 2001) (1 <sup>er</sup> avril 2003)
NF C 32-201-7 (octobre 1998) (HD 21.7 S2)  Amendement A1 (2000)	Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension assignée au plus égale à 450/750 V. – Partie 7 : conducteurs pour une température de l'âme de 90 °C, pour filerie interne.	NF C 32-201-7 (1993) (HD 21.7 S1) et ses amendements Note 2.1 Note 3	(1 <sup>er</sup> septembre 1997)  (1 <sup>er</sup> août 2001)
NF C 32-201-9 (octobre 1998) (HD 21.9 S2)  Amendement A1 (2000)	Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension assignée au plus égale à 450/750 V. – Partie 9 : conducteurs pour installations fixes à basse température.	NF C 32-201-9 (1993) (HD 21.9 S1)  Note 3	(1 <sup>er</sup> décembre 1995)  (1 <sup>er</sup> août 2001)
NF C 32-201-10 (décembre 2001) (HD 21.10 S2)	Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension assignée au plus égale à 450/750 V. – Partie 10 : cordons extensibles.	NF C 32-201-10 (1993) (HD 21.10 S1) et ses amendements Note 2.1	(1 <sup>er</sup> août 2003)
NF C 32-201-11 (septembre 1999) (HD 21.11 S1)  Amendement A1 (2001)	Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension assignée au plus égale à 450/750 V. – Partie 11 : câbles pour luminaires.	Aucune  Note 3	-  (1 <sup>er</sup> août 2003)
NF C 32-201-12 (septembre 1999) (HD 21.12 S1)  Amendement A1 (2001)	Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension assignée au plus égale à 450/750 V. – Partie 12 : câbles souples résistant à la chaleur.	Aucune  Note 3	-  (1 <sup>er</sup> août 2003)
NF C 32-201-13 (septembre 1999) (HD 21.13 S1)	Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension assignée au plus égale à 450/750 V. – Partie 13 : câbles souples avec gaine de polychlorure de vinyle, résistant à l'huile, à deux âmes ou plus.	Aucune	-

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
Amendement A1 (2001)		Note 3	(1 <sup>er</sup> août 2003)
NF C 32-201-14 (septembre 2003) (HD 21.14 S1)	Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension assignée au plus égale à 450/750 V. – Partie 14 : câbles souples (cordons), isolés et gainés avec des mélanges thermoplastiques sans halogène.	Aucune	-
NF C 32-203 (juin 1985)	Câbles souples isolés au polychlorure de vinyle (PVC) sous tresse textile pour l'équipement des luminaires.	Aucune	-
NF C 32-204 (juillet 2000) (HD 21.8 S2)	Conducteurs et câbles isolés pour installations. – Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle de tension assignée au plus égale à 450/750 V. – Monoconducteurs pour guirlandes lumineuses. – Séries harmonisées et séries du type national.	NF C 32-204 (1991) et son amendement (HD 21.8 S1) et son amendement Note 2.1	(1 <sup>er</sup> août 2001)
NF C 32-206 (mai 2000)	Câbles souples sous polychlorure de vinyle (PVC) destinés à être utilisés pour l'équipement des machines-outils et dans les installations industrielles. – Séries de type national reconnu.	NF C 32-206 (1988) Note 2.1	(20 mai 2001)
NF C 32-207 (juillet 1996)	Câbles rigides isolés au polychlorure de vinyle (PVC) sous gaine de PVC de tension nominale 300/500 V. – Séries du type national reconnu de la catégorie 2.	Aucune	-
NF C 32-208 (juin 1985)	Conducteurs à âme rigide, en aluminium, isolés au polychlorure de vinyle (PVC), de tension nominale 450/750 V. – Séries du type national reconnu de la catégorie 2.	Aucune	-
Amendement A1 (1991)		Note 3	(1 <sup>er</sup> mars 1992)
NF C 32-209 (septembre 1988)	Câbles isolés au polychlorure de vinyle (PVC) pour circuit très basse tension.	Aucune	-
NF C 32-210 (décembre 1987)	Conducteurs pour câblage interne isolés au polychlorure de vinyle (PVC).	Aucune	-
NF C 32-211 (octobre 1989)	Câbles souples méplats isolés et gainés au polychlorure de vinyle pour guirlandes lumineuses de classe II. – Série de type national reconnu.	Aucune	-
Amendement A1 (2000)		Note 3	(20 mai 2001)
NF C 32-212 (janvier 1990)	Conducteurs et câbles isolés pour installations. – Câbles pour filerie interne et externe des luminaires de la classe II.	Aucune	-
Amendement A1 (2000)		Note 3	(20 mai 2001)
C 32-214 (décembre 1994)	Conducteurs et câbles isolés pour installations. – Câbles souples résistant à la torsion.	Aucune	-
NF C 32-220 (mai 2000)	Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle (PVC) de tension nominale au plus égale à 450/750 V. – Séries du type national reconnu.	NF C 32-220 (1985) et ses amendements Note 2.1	(20 mai 2001)
NF C 32-310 (juillet 1996)	Conducteurs et câbles dits « résistants au feu », de tension nominale U0/U au plus égale à 0,6/1 kV.	NF C 32-310 (1981) et son amendement Note 2.1	(1 <sup>er</sup> juillet 1997)
NF C 32-320 (avril 1982)	Câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé sous gaine de polychloroprène. – Série U-1000 R. 12N.	Aucune	-
NF C 32-321 (avril 1982)	Câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé sous gaine en polychlorure de vinyle (PVC). – Série U-1000 R2V.	Aucune	-
Amendement A1 (1993)		Note 3	(1 <sup>er</sup> mai 1994)

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
NF C 32-322 (octobre 1982) Amendement A1 (1988) Amendement A2 (1993)	Câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé sous gaine en polychlorure de vinyle (PVC), armés. – Série U-1000 RVFV.	Aucune Note 3 Note 3	- (1 <sup>er</sup> août 1989) (1 <sup>er</sup> décembre 1994)
NF C 32-323 (juillet 1988) Amendement A1 (1999)	Câbles rigides 0,6/1 kV sans halogènes à comportement au feu amélioré, de catégorie C 1, à isolation synthétique réticulée et avec gaine de protection synthétique extrudée.	Aucune Note 3	- (30 juin 2000)
C 32-324 (septembre 1993)	Câbles rigides 0,6 kV sans halogènes, de catégorie C1 satisfaisant à la CEl 332-3. – Essai de catégorie C. – Désignation F et résistant au feu selon la CEl 331, à isolation synthétique réticulée et avec gaine de protection synthétique extrudée, armés ou non armés.	Aucune	-
C 32-330 (juin 2002)	Conducteurs et câbles isolés pour installations. – Equipements de chauffage par câbles chauffants avec revêtement métallique, destinés à être incorporés dans les parois des bâtiments.	C 32-330 (1996)	(20 juin 2002)
C 32-331 (septembre 2002)	Conducteurs et câbles isolés pour installations. – Câbles de liaisons froides pour équipements de chauffage électrique par câbles chauffants destinés à être incorporés dans les parois d'un bâtiment.	C 32-331 (1995)	(20 septembre 2002)
NF C 32-332 (septembre 2002)	Conducteurs et câbles isolés pour installations. – Câbles de liaisons froides avec revêtement métallique pour équipement de chauffage électrique par câbles chauffants avec revêtement métallique destinés à être incorporés dans les parois d'un bâtiment.	C 32-332 (1996)	(20 septembre 2002)
NF C 32-333 (juin 2002)	Conducteurs et câbles isolés pour installations. – Equipements de chauffage par câbles chauffants avec revêtement métallique, à faible rayonnement électromagnétique, destinés à être incorporés dans les parois des bâtiments.	Aucune	-
NF C 32-334 (juin 2002)	Conducteurs et câbles isolés pour installations. – Câbles de liaisons froides avec revêtement métallique pour équipement de chauffage électrique par câbles chauffants avec revêtement métallique, à faible rayonnement électromagnétique, destinés à être incorporés dans les parois des bâtiments.	Aucune	-
NF C 32-335 (mai 2003)	Conducteurs et câbles isolés pour installations. – Câbles chauffants sans protection mécanique et de section réduite.	Aucune	-
C 32-340 (mars 1995)	Conducteurs et câbles isolés pour installations. – Câbles rigides isolés sous gaine de protection en polychlorure de vinyle pour précâblage et câblage domotique.	Aucune	-
NF C 32-902 (septembre 1998)	Conducteurs et câbles isolés pour installations. – Accessoires des câbles d'énergie destinés aux installations industrielles ou tertiaires de tension assignée 0,6/1(1,2) kV. – Méthodes et prescriptions d'essai.	Aucune	-
NF C 33-004 (juin 1998)	Câbles isolés et leurs accessoires pour réseaux d'énergie. – Matériels de raccordement de réseaux et branchements aériens, de tension assignée 0,6/1 kV dont au moins un conducteur est isolé. – Essai de vieillissement électrique.	Aucune	-
NF C 33-020 (juin 1998)	Câbles isolés et leurs accessoires pour réseaux d'énergie. – Connecteurs de dérivation à perforation d'isolant pour réseaux et branchements aériens de tension assignée 0,6/1 kV en conducteurs isolés torsadés.	Aucune	-

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
NF C 33-021 (juin 1998)	Câbles isolés et leurs accessoires pour réseaux d'énergie. - Jonctions pour liaisons aérosouterraines entre conducteurs isolés pour torsades aériennes et câbles souterrains, de tension assignée 0,6/1 kV.	Aucune	-
NF C 33-030 (janvier 1999)	Câbles isolés et leurs accessoires pour réseaux d'énergie. - Matériels de raccordement pré-isolés.	Aucune	-
NF C 33-040 (février 1999)	Câbles isolés et leurs accessoires pour réseaux d'énergie. - Matériels de soutien pour réseaux aériens de tension assignée 0,6/1 kV en conducteurs isolés torsadés.	Aucune	-
NF C 33-041 (février 1999)	Câbles isolés et leurs accessoires pour réseaux d'énergie. - Matériels d'ancrage pour réseaux de tension assignée 0,6/1 kV en conducteurs isolés torsadés.	Aucune	-
NF C 33-042 (février 1999)	Câbles isolés et leurs accessoires pour réseaux d'énergie. - Matériels d'ancrage pour branchements aériens et aérosouterrains de tension assignée 0,6/1 kV en conducteurs isolés torsadés.	Aucune	-
NF C 33-209 (juillet 1996) (HD 626 S1)  Amendement A1 (1997) Amendement A2 (2002)	Câbles isolés ou protégés pour réseaux d'énergie. - Câbles isolés assemblés en faisceau pour réseaux aériens, de tension assignée 0,6/1 kV.	Aucune  Note 3 Note 3	-  (1 <sup>er</sup> décembre 1997) (1 <sup>er</sup> août 2003)
NF C 33-210 (août 1995) (HD 603 S1)  Amendement A1 (1997) Amendement A2 (2003)	Câbles isolés ou protégés pour réseaux d'énergie. - Câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé sous gaine de protection en polychlorure de vinyle. - Série H1 XDV-A.	Aucune  Note 3 Note 3	-  (1 <sup>er</sup> septembre 1998) (1 <sup>er</sup> février 2006)
C 33-212 (avril 1994)	Câbles isolés et leurs accessoires pour réseaux d'énergie. - Câbles pour circuits primaires de balisage d'aérodrome.	Aucune	-
C 33-400 (octobre 2001)	Conducteurs et câbles isolés pour réseaux d'énergie. - Câbles téléreport.	Aucune	-
NF C 42-130 (mars 1989) (HD 368 S1)	Enregistreurs à action directe et leurs accessoires : règles.	Aucune	-
NF C 48-150 (août 1989)	Blocs autonomes d'alarme sonore d'évacuation d'urgence.	Aucune	-
NF C 48-205 (avril 1987)	Détection d'intrusion. - Systèmes d'alarme. - Règles générales.	Aucune	-
NF C 48-211 (février 1989)	Détection d'intrusion. - Centrales d'alarme. - Règles.	Aucune	-
NF C 48-212 (Avril 2004)	Détection d'intrusion. - Transmetteurs téléphoniques d'alarme. - Règles.	NF C 48-212 (1989)	(1 <sup>er</sup> avril 2004)
NF C 48-225 (décembre 1986)	Détection d'intrusion. - Détecteurs d'intrusion. - Règles générales.	Aucune	-
NF C 48-226 (avril 1987)	Détection d'intrusion. - Détecteurs à infrarouge actif. - Norme spécifique.	Aucune	-
NF C 48-227 (juin 1987)	Détection d'intrusion. - Détecteurs d'ouverture à contact. - Norme spécifique.	Aucune	-

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
NF C 48-228 (juin 1987)	Détection d'intrusion. – Détecteurs de chocs à masselotte et à bille. – Norme spécifique.	Aucune	-
NF C 48-229 (octobre 1987)	Détection d'intrusion. – Détecteurs de mouvement à hyperfréquence. – Norme spécifique.	Aucune	-
NF C 48-230 (décembre 1987)	Détection d'intrusion. – Détecteurs de mouvement à ultrasons. – Norme spécifique.	Aucune	-
NF C 48-265 (mai 1988)	Détection d'intrusion. – Dispositifs d'alarme sonore. – Règles générales.	Aucune	-
C 48-266 (décembre 1989) Amendement A1 (1991)	Détection d'intrusion. – Dispositifs d'alarme lumineux à éclats. – Règles générales.	Aucune Note 3	- -
C 48-431 (février 1995)	Détection d'intrusion. – Système d'alarme. – Contrôleurs-enregistreurs.	Aucune	-
C 48-432 (février 1995)	Système d'alarme. – Détecteur sismique.	Aucune	-
C 48-433 (février 1995)	Détection d'intrusion. – Système d'alarme. – Détecteur de mouvement infrarouge passif.	Aucune	-
C 48-434 (février 1995)	Détection d'intrusion. – Système d'alarme. – Boîte de dérivation.	Aucune	-
C 48-435 (février 1995)	Détection d'intrusion. – Système d'alarme. – Détecteur volumétrique de mouvement à multimodes de fonctionnement.	Aucune	-
C 48-451 (juin 1998)	Détection d'intrusion. – Systèmes d'alarme. – Systèmes à liaisons non filaires et filaires non spécifiques. – Systèmes à liaisons hertziennes.	NF C 48-251 (décembre 1989)	-
C 48-455 (Juin 2001)	Système d'alarme. – Détection d'intrusion. – Systèmes d'alarme à liaisons hertziennes. – Centrale d'alarme et organes de commande associés à liaisons hertziennes.	Aucune	-
C 48-456 (Juin 2001)	Système d'alarme. – Détection d'intrusion. – Systèmes d'alarme à liaisons hertziennes. – Détecteur à liaisons hertziennes. – Règles générales.	Aucune	-
C 48-457 (Juin 2001)	Système d'alarme. – Détection d'intrusion. – Systèmes d'alarme à liaisons hertziennes. – Organes intermédiaires hertziens séparés.	Aucune	-
C 48-465 (septembre 1993)	Détection d'intrusion. – Dispositifs d'alarme sonore non filaires et filaires non spécifiques.	Aucune	-
NF C 51-200 (septembre 1964)	Moteurs électriques, puissance inférieure ou égale à 600 VA ou 600 W.	Aucune	-
NF C 53-221 (décembre 1980)	Convertisseurs autocommutés à semi-conducteurs.	Aucune	-
NF C 53-224 (juillet 1982)	Alimentations stabilisées à sortie en courant alternatif.	Aucune	-
NF C 53-228 (décembre 1989)	Convertisseurs à semi-conducteurs. – Interrupteurs pour alimentations sans interruption (interrupteurs d'ASI).	Aucune	-

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
NF C 54-110 (juin 1992) (HD 597 S1)	Condensateurs de couplage et diviseurs capacitifs.	Aucune	-
UTE C 60-040 (avril 1997)	Borniers destinés aux luminaires et aux appareils électrodomestiques.	Aucune	-
NF C 60-050 (janvier 2006) Classement C 60-050	Coupleurs d'installation pour connexion permanente dans les installations fixes.	Aucune	-
UTE C 60-130 (novembre 1970)	Dispositifs de protection à courant différentiel résiduel (dispositifs DR) pour installations de tension nominale au plus égale à 1000 V : règles.	Aucune	-
NF C 61-118 (janvier 2006) Classement C 61-118	Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques et analogues. - Prescriptions particulières. - Interrupteurs pompiers.	Aucune	-
UTE C 61-119 (mars 1999)	Interrupteurs pour installations domestiques fixes et analogues de courant assigné supérieur à 63 A et ne dépassant pas 125 A.	Aucune	-
UTE C 61-130 (décembre 1995)	Voyants pour appareils.	Aucune	-
UTE C 61-131 (décembre 1995)	Interrupteurs, commutateurs et programmeurs électroniques pour appareils et interrupteurs électroniques pour câbles souples.	Aucune	-
NF C 61-141 (octobre 1981) Amendement A1 (1984)	Interrupteurs automatiques de terre à dispositif différentiel à source auxiliaire.	Aucune Note 3	- -
UTE C 61-155 (octobre 2002)	Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel de type enfichable.	Aucune	-
NF C 61-200 (juillet 1969) Amendement A1 (1970)	Coupe-circuit à fusibles calibrés à broches.	Aucune Note 3	- -
NF C 61-203 (mars 2005) (HD 60269-3-1)	Fusibles basse tension. - Partie 3-1 : règles supplémentaires pour les fusibles destinés à être utilisés par des personnes non qualifiées (fusibles pour usages essentiellement domestiques et analogues). - Sections I à IV.	NF C 61-203 (2002) (HD 630.3.1 S3) et UTE C 61-213 (2000) Note 2.1	1 <sup>er</sup> novembre 2007
NF C 61-305 (octobre 1981) Note 6	Socles de prises de courant 10/16 A, 250 V, pour plinthes ou chambranles rainurés, en bois.	Aucune	-
NF C 61-307 (juin 1992) Note 6	Fiche de prise de courant 2,5 A, 250 V, ronde, bipolaire, non démontable, avec câble pour la connexion des appareils de la classe II pour usages domestiques et analogues.	Aucune	-
UTE C 61-308 (décembre 1995) Note 6	Socles de prises de courant pour canalisations spécifiques.	Aucune	-
UTE C 61-309 (décembre 1995) Note 6	Socles de prises de courant munis d'obturateurs d'alvéoles.	Aucune	-
NF C 61-314 (juin 2003) Note 6	Prises de courant pour usages domestiques et analogues. - Systèmes 6 A/250 V et 16 A/250 V.	NF C 61-303 (1981) et ses amendements NF C 61-320 (1981) et ses amendements NF C 61-321 (1981) et ses amendements C 61-301 (1984) UTE C 61-391 (1997) UTE C 61-340 (2001) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> juillet 2006)

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
NF C 61-315 (juin 2005) Note 6	Prises de courant pour usages domestiques et analogues. – Systèmes 20 A/400 V et 32 A/400 V.	NF C 61-300 (1971) et ses amendements NF C 61-316 (1971) et son amendement Note 2.1	(1 <sup>er</sup> juillet 2006)
UTE C 61-420 (octobre 2002)	Disjoncteurs avec bornes sans vis pour conducteurs externes en cuivre.	Aucune	-
C 61-427 (juillet 1991)	Appareils de péripotection différentielle.	Aucune	-
NF C 61-450 (juillet 1974)	Disjoncteurs différentiels à moyenne sensibilité (650 mA) à maximum de courant.	Aucune	-
NF C 61-460 (juillet 2002) (HD 639.S1)  Amendement A1 (2003)	Petit appareillage. – Dispositifs différentiels mobiles sans dispositif de protection contre les surintensités incorporé pour usages domestiques et analogues (PCDM).	Aucune  Note 3	-  (1 <sup>er</sup> juin 2005)
UTE C 61-481 (mars 1997)	Contacteur électromécanique pour usages domestiques et analogues avec 63 A < In3/4 125 A.	Aucune	-
NF C 61-601 (juin 1969)	Appareils à fonctions multiples.	Aucune	-
NF C 61-602 (juin 1969) Amendement A1 (1972) Amendement A2 (1975)	Groupements d'appareils.	Aucune Note 3 Note 3	- - -
UTE C 61-650 (janvier 2003)	Matériel pour installations domestiques et analogues. – Interrupteurs pour tableaux combinés avec des coupe-circuit à cartouches du type B, dits « combinés ».	Aucune	-
NF C 61-730 (janvier 1984)	Appareils de signalisation sonore à usage domestique.	Aucune	-
NF C 61-750 (août 1988)	Dispositifs électroniques de délestage.	Aucune	-
NF C 61-910 (avril 1984)	Blocs de commande et de répartition montés en usine.	Aucune	-
NF C 62-411 (juillet 1988)	Disjoncteurs différentiels pour tableaux de contrôle des installations de 1 <sup>re</sup> catégorie.	Aucune	-
NF C 62-412 (octobre 1983)  Amendement A1 (1988)	Disjoncteurs pour tableaux de contrôle d'installations spéciales de 1 <sup>re</sup> catégorie.	Aucune  Note 3	-  -
NF C 62-911 (décembre 1974)	Coffrets coupe-circuit à cartouches.	Aucune	-
NF C 62-921 (décembre 1981)	Cartouche fusible pour accompagnement de disjoncteur.	Aucune	-
NF C 63-023 (février 1994)	Appareillage industriel à basse tension. – Embout à collerette isolante.	Aucune	-
NF C 63-145 (mars 1986)	Auxiliaires de commande. – Interrupteurs de position.	Aucune	-
NF C 63-150 (mars 1982)	Limiteurs de surtension.	Aucune	-
NF C 63-213 (septembre 2005) (HD 60269-2-1) Classement C 63-213	Fusibles basse tension. – Partie 2-1 : règles supplémentaires pour les fusibles destinés à être utilisés par des personnes habilitées (fusibles pour usages essentiellement industriels). – Sections I à VI : exemples de types de fusibles normalisés.	NF C 63-213 (2003) (HD 630.2.1 S6) Note 2.1	1 <sup>er</sup> avril 2008

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
NF C 63-800 (décembre 1981) Amendement A1 (1981)	Appareillage industriel à basse tension. – Dispositifs pour mise en service automatique de l'éclairage de sécurité.	Aucune Note 3	- -
NF C 68-091 (mars 1975)	Plinthes, moulures et chambranles en bois.	Aucune	-
NF C 68-102 (janvier 1990)	Profils utilisés pour le cheminement des conducteurs et câbles et leurs accessoires de pose.	Aucune	-
NF C 68-104 (janvier 1990)	Systèmes de profils utilisés pour le cheminement des conducteurs et câbles. – Règles.	Aucune	-
UTE C 68-118 (juillet 2001)	Conduits de protection des conducteurs. – Règles et essais applicables aux systèmes de conduits pour installations électriques situées en amont du point de livraison.	Aucune	-
UTE C 68-127 (mars 2005)	Système de conduits-profils pour installations électriques. – Règles particulières pour système de conduits-profils prévus pour être montés sur les murs et/ou plafonds. – Essais de compression.	Aucune	-
UTE C 71-101 (septembre 1995)	Bouchons veilleuses.	Aucune	-
UTE C 71-102 (juillet 1998) Amendement A1 (2001)	Guide pratique. – Systèmes d'éclairage à très basse tension livrés en prêt-à-monter en vue de leur utilisation par des usagers non professionnels.	Aucune Note 3	- -
UTE C 71-113 (octobre 1997)	Guide pratique. – Armoires de toilettes, meubles et éléments comportant un équipement électrique, pour installation dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. – Règles de sécurité électrique.	Aucune	-
UTE C 71-115 (avril 1997) Amendement A1 (2001)	Guide pratique. – Luminaire. – Règles particulières : luminaires pour aquariums.	Aucune Note 3	- -
NF C 71-800 (décembre 2000)	Aptitude à la fonction des blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'évacuation dans les ERP, ERT soumis à réglementation.	NF C 71-800 (1992) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> octobre 2005)
NF C 71-801 (décembre 2000)	Aptitude à la fonction des blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'ambiance dans les ERP, ERT soumis à réglementation.	NF C 71-801 (1992) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> octobre 2005)
UTE C 71-802 (avril 2001)	Guide pratique. – Luminaires d'éclairage de sécurité alimentés par source centralisée (LSC).	Aucune	-
NF C 71-805 (décembre 2000)	Aptitude à la fonction des blocs autonomes d'éclairage de sécurité pour bâtiments d'habitation soumis à réglementation.	NF C 71-805 (1992) Note 2.1	(1 <sup>er</sup> octobre 2005)
NF C 71-810 (octobre 1987)	Blocs autonomes portables d'intervention (BAPI). – Règles.	Aucune	-
NF C 71-815-2 (février 2002)	Essais de type pour les sources centralisées de série.	NF C 71-815 (1987) + amendement Note 2.1	(1 <sup>er</sup> août 2003)
NF C 71-820 (mai 1999)	Système de test automatique pour appareils d'éclairage de sécurité.	Aucune	-
NF C 71-830 (août 2003)	Maintenance des blocs autonomes d'éclairage de sécurité BAES et BAEH.	Aucune	-

INDICE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	INDICE de la norme remplacée	DATE DE CESSATION de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1
UTE C 72-214 (février 1983)	Guide concernant les caractéristiques mécaniques et physiques des lampes tubulaires à filament de tungstène à deux culots axiaux, dites linolites.	Aucune	-
UTE C 73-673 (mai 1995)	Cassette chauffante pour montage au plafond.	Aucune	-
UTE C 73-699 (mars 1996)	Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues. - Recueil des interprétations de la Commission UTE 73S.	Aucune	-
UTE C 73-897 (novembre 1994) Amendement A1 (1996)	Opérateurs pour fenêtres, portes, volets roulants, etc.	Aucune Note 3	- (30 septembre 2001)
UTE C 73-999 (septembre 1997)	Films souples chauffants intégrés au bâti et pour les modules rayonnants.	Aucune	-
NF C 79-620 (mai 1985)	Chauffage électrique industriel. - Unités de chauffage à éléments chauffants blindés.	Aucune	-
NF C 97-202 (décembre 1988) (HD 549 S1)	Systèmes électroacoustiques. - Systèmes de conférence. - Exigences électriques et audio.	Aucune	-
NF D 36-401 (décembre 1987)	Groupes de sécurité hydraulique, pour chauffe-eau à accumulation. - Spécifications techniques générales.	Aucune	-

Note 1. D'une façon générale, la date de la cessation de la présomption de conformité est la date du retrait (« dow ») fixée par l'organisme européen de normalisation mais l'attention des utilisateurs de ces normes est attirée sur le fait que dans certains cas exceptionnels cette date peut être différente. Les dates dépassées sont données à titre indicatif et figurent entre parenthèses.

Note 2.1. La nouvelle norme (ou la norme modifiée) a le même champ d'application que la norme remplacée. A la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive.

Note 2.2. La nouvelle norme a un champ d'application plus large que la norme remplacée. A la date précisée, la norme remplacée cesse de fournir la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive.

Note 2.3. La nouvelle norme a un champ d'application plus étroit que la norme remplacée. A la date précisée, la norme partiellement remplacée cesse de fournir la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive pour les produits qui relèvent du champ d'application de la nouvelle norme. La présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive pour les produits qui relèvent toujours du champ d'application de la norme partiellement remplacée, mais qui ne relèvent pas du champ d'application de la nouvelle norme, reste inchangée.

Note 3. Dans le cas d'amendements, la norme à laquelle il est fait référence est NF EN XXXXX (mois/année) ou NF C XX-XXX (mois/année), ses amendements précédents éventuels et le nouvel amendement cité. La norme remplacée (colonne 3) est donc constituée de NF EN XXXXX (mois/année) ou de NF C XX-XXX (mois/année) et des amendements précédents éventuels mais sans le nouvel amendement cité. A la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive.

Exemple : pour la NF EN 50065-4-2 (novembre 2001), ce qui suit est appliqué :

NF EN 50065-4-2 (novembre 2001) Classement C 90-201-4-2 <i>La norme de référence est la NF EN 50065-4-2 (novembre 2001).</i>	Transmission de signaux sur les réseaux électriques basse tension dans la bande de fréquences de 3 kHz à 148,5 kHz et de 1,6 MHz à 30 MHz. - Partie 4-2: filtres basse tension de découplage. - Exigences de sécurité.	Aucune <i>Il n'y a pas de norme remplacée.</i>	-
Amendement A1 (2003) <i>La norme de référence est la NF EN 50065-4-2 (novembre 2001) + A1 (2003) à la NF EN 50065-4-2 (novembre 2001).</i>		Note 3 <i>La norme remplacée est la NF EN 50065-4-2 (novembre 2001).</i>	(1 <sup>er</sup> décembre 2005)

<p>Amendement A2 (2005)</p> <p><i>La norme de référence est la NF EN 50065-4-2 (novembre 2001) + A1 (2003) à la NF EN 50065-4-2 (novembre 2001) + A2 (2005) à la NF EN 50065-4-2 (novembre 2001).</i></p>		<p>Note 3</p> <p><i>La norme remplacée est la NF EN 50065-4-2 (novembre 2001) + A1 (2003) à la NF EN 50065-4-2 (novembre 2001).</i></p>	<p>1<sup>er</sup> mars 2008</p>
---	--	---	---------------------------------

Note 4. La série des normes NF EN 60061-1, 2, 3 et 4 a une structure particulière et par conséquent les dates de cessation de présomption de la conformité indiquées n'affectent que les types modifiés par les différents amendements.

Note 5. La NF EN 60335-2-27 (novembre 2005) ne couvre les objectifs de sécurité de la directive 73/23/CEE et du décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 que si, en complément, on prend en compte l'opinion de la Commission européenne 2004/C 275/03.

Note 6. Bien que ne relevant pas de la directive 73/23/CEE ni du décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 (mais du décret n° 81-1238 du 30 décembre 1981), les prises de courant (socles mobiles et fiches) à usage domestique figurent dans la liste dans la mesure où elles peuvent être utilisées comme constituants d'appareils relevant de la directive 73/23/CEE et du décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995.

Note 7. Bien que les parties électriques des ascenseurs soient exclues du champ d'application de la directive 73/23/CEE et du décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995, les câbles pour ascenseurs sont inscrits sur la liste en raison de l'usage qui peut en être fait par ailleurs.

Note 8. La NF EN 61242 (septembre 1997) ne couvre les objectifs de sécurité de la directive 73/23/CEE et du décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 que si, en complément, on prend en compte l'avis de la Commission européenne 2003/C 297/06.

Note 9. La NF EN 60335-2-9 (septembre 2004) ne couvre les objectifs de sécurité de la directive 73/23/EEC et du décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 que si, en complément, on prend en compte l'opinion de la Commission européenne 2000/C 104/07.